


# Anreißgeräte

3



## Reißnadel 0300...

PREISSER

🏠	🔍	Länge mm	Best. Nr.	Preis €
		mit gerader Nadel, eingeschraubt:		
•		175 Chrom-Vanadium-Stahl, gehärtet	0,04 0300 007	1,60
		mit je einer geraden und gebogenen Nadel, eingeschraubt:		
•		250 Chrom-Vanadium-Stahl, gehärtet	0,05 0300 008	1,80
		mit je einer geraden und gebogenen Nadel, eingeschraubt und brüniert:		
•		200 Chrom-Vanadium-Stahl, gehärtet	0,04 0300 011	1,60
		mit gerader Nadel, Kugelschreiberform, incl. 20 auswechselbaren Anreißspitzen:		
•		125 Chrom-Vanadium-Stahl, gehärtet	0,04 0300 013	8,40
		Sechskantgriff aus einem Stück mit Ansteckclips:		
•		150 Hartmetall bestückt	0,08 0300 102	4,60
		mit gerader Nadel, eingeschraubt:		
•		175 Hartmetall bestückt	0,04 0300 103	4,60
		mit gerader Nadel, Kunststoffgriff:		
•		160 Hartmetall bestückt	0,04 0300 112	3,80
		mit je einer geraden und gebogenen Nadel, eingeschraubt und brüniert:		
		250 Hartmetall bestückt	0,04 0300 114	7,20

## Ersatznadeln

🏠	🔍	Länge mm	Best. Nr.	Preis €
		für Reißnadeln 0300 007, 0300 008:		
•		86 Chrom-Vanadium-Stahl, gerade	0,01 0300 009	0,80
		für Reißnadel 0300 008		
•		80 Chrom-Vanadium-Stahl, gebogen	0,01 0300 010	0,80
		für Reißnadel 0300 013:		
•		50 Stück	0,25 0300 014	1,60

## Präzisions-Spitzzirkel 0301...

PREISSER



## Ausführung

- mit Nietscharnier
- Spezialstahl
- Spitzen gehärtet und nadelförmig geschliffen
- Verpackung: einzeln verpackt

🏠	🔍	Länge mm	Best. Nr.	Preis €
•		150	0,09 0301 001	6,00
•		175	0,12 0301 002	6,80
•		200	0,19 0301 003	7,60
•		250	0,22 0301 004	10,60
•		300	0,38 0301 005	12,80
•		400	0,60 0301 006	34,80
•		500	0,80 0301 007	48,40
•		600	0,90 0301 008	64,00
•		800	1,00 0301 009	90,00
•		1000	1,30 0301 010	132,00

## Präzisions-Bogenzirkel 0302...

PREISSER



## Ausführung

- mit Nietscharnier
- Spezialstahl
- Bogen mit stabiler, gerändelter Feststellschraube
- Spitzen gehärtet
- Verpackung: einzeln verpackt

🏠	🔍	Länge mm	Best. Nr.	Preis €
•		150	0,10 0302 001	8,80
•		175	0,15 0302 002	9,80
•		200	0,18 0302 003	10,40
•		250	0,28 0302 004	13,60
•		300	0,30 0302 005	17,80
•		400	0,50 0302 006	49,40
•		500	0,80 0302 007	61,00
•		600	1,30 0302 008	79,00
•		800	1,40 0302 009	109,00
•		1000	1,50 0302 010	151,00

## Präzisions-Innentaster 0303...

PREISSER

**Ausführung**

- mit Nietscharnier
- Blankstahl
- Messflächen gehärtet
- Verpackung: einzeln verpackt

☐	✂	Länge mm	⚖ kg	Best. Nr.	Preis €
•		150	0,05	0303 001	5,80
•		175	0,07	0303 002	6,40
•		200	0,10	0303 003	7,20
•		250	0,16	0303 004	7,80
•		300	0,20	0303 005	8,80
•		400	0,30	0303 006	10,80
•		500	0,40	0303 007	13,40
•		600	0,60	0303 008	20,40
•		800	1,60	0303 009	29,40
•		1000	1,80	0303 010	53,00

## Präzisions-Bleistiftzirkel 0306...

PREISSER

**Ausführung**

- mit Nietscharnier
- ohne Stellbogen
- mit Bleistifthalter
- Zentrierspitze gehärtet und nadelförmig geschliffen
- Spezialstahl
- Verpackung: einzeln verpackt

☐	✂	Länge mm	⚖ kg	Best. Nr.	Preis €
•		200	0,20	0306 003	14,40
•		250	0,30	0306 004	19,40
•		300	0,30	0306 005	24,00
•		400	0,40	0306 006	55,00
•		500	0,50	0306 007	66,00
•		600	0,70	0306 008	75,00
•		800	1,05	0306 009	96,00
•		1000	1,30	0306 010	142,00

mit Stellbogen auf Anfrage

## Präzisions-Außentaster 0304...

PREISSER

**Ausführung**

- mit Nietscharnier
- Blankstahl
- Messflächen gehärtet
- Verpackung: einzeln verpackt

☐	✂	Länge mm	⚖ kg	Best. Nr.	Preis €
•		150	0,07	0304 001	5,80
•		175	0,08	0304 002	6,40
•		200	0,13	0304 003	7,20
•		250	0,18	0304 004	7,80
•		300	0,26	0304 005	8,80
•		400	0,40	0304 006	10,80
•		500	0,50	0304 007	13,40
•		600	0,60	0304 008	20,40
•		800	1,60	0304 009	29,40
•		1000	1,80	0304 010	53,00

## Präzisions-Spitzzirkel 0307...

PREISSER

**Ausführung**

- mit Schraubenscharnier
- Spitzen auswechselbar und gehärtet
- ohne Stellbogen
- Spezialstahl
- Verpackung: einzeln verpackt

☐	✂	Länge mm	⚖ kg	Best. Nr.	Preis €
•		150	0,11	0307 101	13,20
•		200	0,17	0307 102	16,80
•		250	0,23	0307 103	20,80
•		300	0,30	0307 104	25,80
•		400	0,45	0307 105	42,80
•		500	0,70	0307 106	60,00
•		600	0,80	0307 107	67,00
•		750	1,50	0307 108	107,00
•		1000	2,30	0307 109	149,00

mit Stellbogen auf Anfrage

**Ersatzspitzen**

## gehärtete Spitzen:

•	150-300	0307 150	1,40
•	400-600	0307 151	1,40
•	750-1000	0307 152	6,00

## Hartmetallspitzen:

•	150-300	0307 550	27,00
•	400-600	0307 551	26,80
•	750-1000	0307 552	35,00

## Greif- und Tasterzirkel 0308...

PREISSER

**Ausführung**

- Innen- und Außentaster
- Rostschutz-verchromt
- Skala mattiert
- Spezialstahl
- mit Nietscharnier
- mm-Teilung für Innen- und Außenmessungen
- Verpackung: Karton

☐ ✕	Messbereich mm	Gesamtlänge	☐ kg	Best. Nr.	Preis €
•	120	190	0,80	0308 301	78,00
•	160	250	1,00	0308 302	93,00
•	200	310	1,30	0308 303	113,00
•	300	460	1,60	0308 305	134,00

## Federzirkel 0311...

PREISSER

**Ausführung**

- Schnellspannung
- auswechselbare Spitzen
- Spezialstahl
- Spitzen gehärtet
- Schnellspannung und Feder brüniert
- Verpackung: Karton

☐ ✕	Länge mm	Verpackung Stück	☐ kg	Best. Nr.	Preis €
•	100	10	0,10	0311 101	2,80
•	150	10	0,12	0311 103	3,80
•	200	10	0,15	0311 105	4,60
•	250	5	0,20	0311 107	5,60
•	300	5	0,22	0311 108	6,00

## Ersatzspitzenpaar für Federzirkel

☐ ✕	☐ kg	Best. Nr.	Preis €
•	gehärtet	0311 120	1,80
•	Hartmetall bestückt	0311 121	15,80

## Federzirkel 0310...

PREISSER

**Ausführung**

- Schnellspannung
- feste Spitzen
- Spezialstahl
- Spitzen gehärtet
- Schnellspannung und Feder brüniert
- Verpackung: Karton

☐ ✕	Länge mm	Verpackung Stück	☐ kg	Best. Nr.	Preis €
•	100	10	0,09	0310 101	2,80
•	150	10	0,12	0310 103	3,40
•	200	10	0,15	0310 105	3,80
•	250	5	0,20	0310 107	4,80
•	300	5	0,22	0310 108	5,80

## Federlochzirkel 0312...

PREISSER


**Ausführung**

- Innentaster mit Schnellspannung
- Spezialstahl
- Schnellspannung und Feder brüniert
- Verpackung: Karton

☐ ✕	Länge mm	Verpackung Stück	☐ kg	Best. Nr.	Preis €
•	100	10	0,10	0312 101	2,80
•	150	10	0,12	0312 103	4,00
•	200	10	0,15	0312 105	4,80
•	250	5	0,20	0312 107	6,00
•	300	5	0,22	0312 108	7,20

### Federgreifzirkel 0313...

PREISSER



#### Ausführung

- Außentaster mit Schnellspannung
- Spezialstahl
- Schnellspannung und Feder brüniert
- Verpackung: Karton

☐ ✕	Länge mm	Verpackung Stück	⚖ kg	Best. Nr.	Preis €
•	100	10	0,10	0313 101	2,80
•	150	10	0,15	0313 103	4,00
•	200	10	0,19	0313 105	4,80
•	250	5	0,22	0313 107	6,00
•	300	5	0,25	0313 108	7,20

### Stangenzirkel 0316...

PREISSER



#### Ausführung

- mit auswechselbaren Stahlspitzen
- rostfreier Stahl
- mit Feststellschraube
- mit Feineinstellung
- Verpackung: einzeln verpackt

☐ ✕	Messbereich mm	Messstange mm	Ablesung mm	⚖ kg	Best. Nr.	Preis €
•	500	25x6	0,1	1,00	0316 201	96,00
•	1000	25x6	0,1	1,50	0316 202	144,00

#### Ersatzspitzenpaar geschraubt

☐ ✕	⚖ kg	Best. Nr.	Preis €	
•	Ø 6 mm, gehärtet	0,95	0316 110	6,40
•	Ø 6 mm, Hartmetall	1,50	0316 111	24,00

### Zirkelmessschieber 0314...

PREISSER



#### Ausführung

- Spezialstahl
- mit Feststellschraube
- Skalierung lasergeteilt
- Verpackung: einzeln verpackt

☐ ✕	Messbereich mm	Ø	Schnabellänge mm	inch	Ablesung mm	inch	⚖ kg	Best. Nr.	Preis €
mit gehärteten Anreißspitzen:									
•	150	300	40		0,1		0,15	0314 002	63,00
•	200	400	40		0,1		0,18	0314 003	72,00
•	250	500	40		0,1		0,21	0314 004	76,00
•	300	600	40		0,1		0,25	0314 005	80,00
mit Hartmetall-Anreißspitzen:									
•	150	300	40		0,1		0,15	0314 102	97,00
•	200	400	40		0,1		0,18	0314 103	114,00
•	250	500	40		0,1		0,21	0314 104	118,00
•	300	600	40		0,1		0,25	0314 105	123,00

## Stangenzirkel mit runder Messstange 0317...

PREISSER



## Ausführung

- mit Führungsnut
- Stange aus Spezialstahl
- Schieber aus Aluminium
- mit Feststellschraube
- austauschbare gehärtete Anreißspitzen
- mit mm-Teilung
- Verpackung: einzeln verpackt

☒	☒	Messbereich mm	Messstange Ø mm	Ablesung mm	☒ kg	Best. Nr.	Preis €
ohne Feineinstellung:							
•		500	20	0,1	0,90	0317 001	47,40
•		1000	20	0,1	1,45	0317 002	66,00
•		1500	20	0,1	2,00	0317 003	93,00
•		2000	20	0,1	2,60	0317 004	134,00
•		3000	28	0,1	5,30	0317 005	311,00
•		4000	28	0,1	8,50	0317 006	505,00
•		5000	28	0,1	12,00	0317 007	675,00
mit Feineinstellung:							
•		500	20	0,1	0,90	0317 101	59,00
•		1000	20	0,1	1,45	0317 102	79,00
•		1500	20	0,1	2,00	0317 103	112,00
•		2000	20	0,1	2,60	0317 104	146,00
•		3000	28	0,1	5,30	0317 105	337,00
•		4000	28	0,1	8,50	0317 106	532,00
•		5000	28	0,1	12,00	0317 107	702,00

## Ersatzspitzenpaar klemmbar

☒	☒	☒ kg	Best. Nr.	Preis €
gehärtet:				
•	bis 2000 mm Ø 6 mm		0317 010	4,20
•	ab 3000 mm Ø 8 mm		0317 012	5,40
Hartmetall bestückt:				
•	bis 2000 mm Ø 6 mm		0317 110	19,80
•	ab 3000 mm Ø 8 mm		0317 112	21,80

## Anreißlehre 0318...

PREISSER



## Ausführung

- rostfreier Stahl
- gehärtete Anschlagfläche
- austauschbare Anreißnadel
- Verpackung: einzeln verpackt

☒	☒	Messbereich mm	Anschlaglänge mm	Ablesung mm	☒ kg	Best. Nr.	Preis €
•		200	110	0,05	0,22	0318 201	127,00
•		300	110	0,05	0,25	0318 203	135,00

## Ersatzanreißnadel

## Ausführung

- Verpackung: einzeln verpackt

☒	☒	☒ kg	Best. Nr.	Preis €
•	aus Spezialstahl		0318 210	5,20
•	Hartmetall bestückt		0318 211	27,00

## Streichmaß mit runder Messstange 0319...

PREISSER



## Ausführung

- mit Führungsnut
- Stange aus rostfreiem Stahl
- Schieber aus Guss mit rechteckiger Anschlagplatte
- mit auswechselbarer gehärteter Anreißspitze
- mit mm-Teilung
- Verpackung: Karton

☒	☒	Messbereich mm	Messstange Ø mm	Ablesung mm	☒ kg	Best. Nr.	Preis €
ohne Feineinstellung:							
•		200	11	0,1	0,40	0319 001	30,40
•		300	11	0,1	0,50	0319 002	37,80
•		400	11	0,1	0,60	0319 003	54,00
•		500	11	0,1	0,80	0319 004	72,00
mit Feineinstellung:							
•		200	11	0,1	0,40	0319 101	38,80
•		300	11	0,1	0,50	0319 102	45,40
•		400	11	0,1	0,60	0319 103	62,00
•		500	11	0,1	0,80	0319 104	79,00

## Ersatzanreißnadel

☒	☒	☒ kg	Best. Nr.	Preis €
•		gehärtet	0319 010	3,20
•		Hartmetall	0319 510	32,80

## Streichmaß mit runder Messstange 0320...

PREISSER



## Ausführung

- mit Führungsnut
- Schieber aus Stahl
- runde Anschlagplatte
- Spitze auswechselbar und gehärtet
- mit mm-Teilung
- Verpackung: Karton

☒	☒	Messbereich mm	Messstange Ø mm	Ablesung mm	☒ kg	Best. Nr.	Preis €
Anschlagplatte normal:							
•		300	12	0,1	0,48	0320 001	37,80
•		500	12	0,1	0,65	0320 002	72,00
Anschlagplatte gehärtet:							
•		300	12	0,1	0,50	0320 101	59,00
•		500	12	0,1	0,65	0320 102	93,00

## Ersatznadel

☒	☒	☒ kg	Best. Nr.	Preis €
•		Stahl, gehärtet	0320 010	3,20

## Streichmaß 0321...

PREISSER



## Ausführung

- flache stabile Ausführung
- rostfreier Stahl, mattiert
- mit Feststellschraube
- gehärtete Anreißkante
- mit mm-Teilung
- Verpackung: Karton

☒	☒	Messbereich mm	Leistenbreite mm	Ablesung mm	☒ kg	Best. Nr.	Preis €
•		200	40	1/1	0,45	0321 301	18,80
•		250	40	1/1	0,50	0321 302	20,80
•		300	40	1/1	0,55	0321 303	21,20

## Höhenreißer 0331...

PREISSER



## Ausführung

- Nonius u. Skala mattverchromt
- Werksnorm
- Verpackung: einzeln verpackt

⏏	⏏	Messbereich mm	Messstange Ø mm	Ablesung mm	Feineinstellung	⏏ kg	Best. Nr.	Preis €
mit gerader gehärteter Nadel, Fußgröße 120 x 75 mm:								
•		300	14	0,05	ja	0,10	0331 301	195,00
•		500	14	0,05	ja	3,00	0331 302	242,00
mit gerader gehärteter Nadel, Fußgröße 180 x 100 mm:								
•		600	20	0,05	nein	5,50	0331 303	371,00
•		1000	20	0,05	nein	7,50	0331 304	536,00
mit gerader Hartmetall-Nadel, Fußgröße 120 x 75 mm:								
•		300	14	0,05	ja	2,40	0331 311	234,00
•		500	14	0,05	ja	2,90	0331 312	283,00
mit gerader Hartmetall-Nadel, Fußgröße 180 x 100 mm:								
•		600	20	0,05	nein	5,50	0331 313	398,00
•		1000	20	0,05	nein	7,50	0331 314	564,00

## Ersatzanreißnadel

⏏	⏏	Länge mm	Nadel Ø mm	⏏ kg	Best. Nr.	Preis €
gerade Nadel, gehärtete Spitze:						
•		270	8x8	0,05	0331 011	94,00
gerade Nadel, Hartmetallspitze:						
•		270	8x8	0,05	0331 111	123,00

## Höhenmess- und Anreißgerät 0336...

PREISSER



## Ausführung

- Stahlfuß gehärtet
- mit Schmutznuten
- Fußoberfläche plangeschliffen
- Messstange Spezialstahl
- Nonius und Skala mattverchromt
- parallaxfreie Ablesung
- Werksnorm
- mit Feststellschraube
- mit Aufnahmearm für Messuhren  
Ø 8 mm H7
- auswechselbare, hartmetall-  
bestückte Anreißnadel
- Schutzabdeckung
- mit Feineinstellung
- Verpackung: einzeln verpackt
- weiteres Zubehör auf Seite 3/18

⏏	⏏	Messbereich mm	inch	Messstange mm	Ablesung mm	inch	⏏ kg	Best. Nr.	Preis €
Fußgröße 60 x 40 x 100 mm:									
•		300		25x6	0,02		3,65	0336 301	350,00
Fußgröße 110 x 50 x 160 mm:									
•		600		30x12	0,02		13,60	0336 302	482,00
•		1000		30x12	0,02		18,45	0336 304	1.065,00
		1500						0336 305	auf Anfrage
		2000						0336 306	auf Anfrage

## Ersatzanreißnadel für Höhenmess- und Anreißgerät

## Ausführung

- Hartmetall bestückt
- Verpackung: einzeln verpackt

⏏	⏏	Länge mm	⏏ kg	Best. Nr.	Preis €
für Messbereich 300 mm:					
•		65	0,05	0334 101	62,00
		120	0,08	0334 105	75,00
für Messbereich 600 + 1000 mm:					
•		75	0,06	0334 102	103,00
		150	0,10	0334 106	113,00

## Holzetui für Höhenmess- und Anreißgerät

⏏	⏏	⏏ kg	Best. Nr.	Preis €	
•		für Messbereich: 300 mm	1,40	0334 601	28,00
•		für Messbereich: 600 mm	1,50	0334 602	93,00
•		für Messbereich: 1000 mm	1,60	0334 604	153,00

### Höhenmess- und Anreißgerät für Modellbauer 0338...

PREISSER



- Ausführung**
- auswechselbare Maßstäbe
  - Spezialstahl
  - Ableseile mattverchromt
  - parallaxfreie Ablesung
  - Werksnorm
  - mit Feststellschraube
  - mit Zahnradverstellung
  - 2 mm-Teilungen für gerade und gekröpfte Nadel
  - Lieferung mit gekröpfter Nadel
  - gerade Nadel separat bestellen!
  - Verpackung: einzeln verpackt

🏠	🔍	Messbereich mm	Messstange mm	Ablesung mm	📦 kg	Best. Nr.	Preis €
Fußgröße Ø 160 mm:							
•		600	20x20	0,1	7,40	0338 302	1.000,00
•		1000	20x20	0,1	8,70	0338 303	1.288,00
		1500	40x20	0,1	28,00	0338 304	2.299,00
		2000	40x20	0,1	30,00	0338 305	3.175,00

#### Schwindmaßstab

🏠	🔍	Messbereich mm	Teilung %	📦 kg	Best. Nr.	Preis €
		600	0,50	0,05	0338 311	118,00
		1000	0,50	0,10	0338 312	133,00
		600	0,80	0,05	0338 316	118,00
		1000	0,80	0,10	0338 317	133,00
		600	1,00	0,05	0338 321	118,00
		1000	1,00	0,10	0338 322	133,00
		600	1,25	0,05	0338 326	118,00
		1000	1,25	0,10	0338 327	133,00
		600	1,50	0,05	0338 331	118,00
		1000	1,50	0,10	0338 332	133,00
		600	1,75	0,05	0338 336	118,00
		1000	1,75	0,10	0338 337	133,00
		600	2,00	0,05	0338 341	118,00
		1000	2,00	0,10	0338 342	133,00
		600	2,50	0,05	0338 346	118,00
		1000	2,50	0,10	0338 347	133,00

#### Ersatzreißnadeln

🏠	🔍	Schaft Ø mm	📦 kg	Best. Nr.	Preis €	
gekröpft:						
		gehärtet	8x8	0,10	0338 354	122,00
		Hartmetall	8x8	0,10	0338 357	156,00
gerade:						
		gehärtet	8x8	0,05	0331 011	94,00
		Hartmetall	8x8	0,05	0331 111	123,00

#### Holzetui

🏠	🔍	📦 kg	Best. Nr.	Preis €	
		für Messbereich: 600 mm	0,05	0338 361	105,00
		für Messbereich: 1000 mm	0,05	0338 362	151,00

### DIGI-MET® Höhenmess- und Anreißgerät 0340...

PREISSER



- Ausführung**
- mit Gussfuß
  - LCD-Anzeige
  - Werksnorm
  - mit Feststellschraube
  - auswechselbare, hartmetallbestückte Anreißnadel
  - mit Schutzabdeckung
  - mit Feineinstellung
  - Verpackung: Styroporverpackung
- Elektronische Funktionen**
- Ein-/Ausschaltung
  - Nullpunktsetzung an jeder Stelle
  - mm/inch-Umschaltung
  - Datenausgang Opto RS 232
  - Hold-Funktion (Messwertspeicher)
  - PRESET-Funktion/Messwertvoreinstellung
  - weiteres Zubehör auf Seite 3/18

🏠	🔍	Messbereich mm inch	Messstange mm	Ablesung mm inch	📦 kg	Best. Nr.	Preis €
Fußgröße 90 x 40 x 140 mm:							
•		300 12	25x10	0,01 .0005	4,05	0340 701	540,00
•		600 24	25x10	0,01 .0005	4,53	0340 702	629,00
Ersatzanreißnadeln siehe Seite 3/15 und 3/18							



	Best. Nr.	Preis €
Batterie, 3V-Lithium	0220 704	3,20
Kabel Opto RS 232	0996 701	63,00

## DIGI-MET® Höhenmess- und Anreißgerät 0342...

PREISSER

**Ausführung**

- Stahlfuß gehärtet
- mit Schmutznuten
- Oberfläche plangeschliffen
- Spezialstahl
- LCD-Anzeige
- Werksnorm
- mit Feststellschraube
- mit Aufnahmearm für Messuhren  
Ø 8 mm H7
- austauschbare, hartmetallbestückte  
Anreißnadel
- mit Schutzabdeckung
- mit Feineinstellung
- Verpackung: einzeln verpackt

**Elektronische Funktionen**

- Ein-/Ausschaltung
- Nullpunktsetzung an jeder Stelle
- mm/inch-Umschaltung
- Datenausgang Opto RS 232
- Hold-Funktion (Messwertpeicher)
- PRESET-Funktion/Messwertvoreinstellung

⏏	▷◁	Messbereich		Messstange	Ableseung		⚖	Best. Nr.	Preis
		mm	inch	mm	mm	inch	kg		€
		Fußgröße 60 x 40 x 100 mm:							
•		300	12	25x6	0,01	.0005	3,55	0342 701	652,00
		Fußgröße 110 x 50 x 160 mm:							
•		600	24	30x12	0,01	.0005	13,00	0342 702	725,00
•		1000	40	30x12	0,01	.0005	17,80	0342 704	1.278,00



	Best. Nr.	Preis
Batterie, 3V-Lithium	0220 704	3,20
Kabel Opto RS 232	0996 701	63,00

## Ersatzanreißnadel für Höhenmess- und Anreißgerät

**Ausführung**

- Hartmetall bestückt
- Verpackung: einzeln verpackt

⏏	▷◁	Länge	⚖	Best. Nr.	Preis
		mm	kg		€
		für Höhenreißer 300 mm:			
•		65	0,05	0334 101	62,00
		für Höhenreißer 600 + 1000 mm:			
•		75	0,06	0334 102	103,00

## Holzetui für Höhenmess- und Anreißgerät

⏏	▷◁	für Messbereich	⚖	Best. Nr.	Preis
		mm	kg		€
•		300	1,40	0334 601	28,00
•		600	1,50	0334 602	93,00
•		1000	1,60	0334 604	153,00

## Halter für Messuhren und Fühlhebelmessgerät

**Ausführung**

- Anbau anstelle Anreißnadel
- Verpackung: einzeln verpackt

⏏	▷◁	⚖	Best. Nr.	Preis	
		kg		€	
•		Spezialstahl	0,11	0342 101	92,00

## Messuhrenhalter, dreh- und schwenkbar

**Ausführung**

- Aufnahmearm mit 8 mm Bohrung
- Verpackung: einzeln verpackt

⏏	▷◁	⚖	Best. Nr.	Preis	
		kg		€	
•		Spezialstahl	0,10	0334 110	54,00

## Anreiß-Messschieber 0343...

PREISSER

**Ausführung**

- mit verbreitertem Anschlag am beweglichen Schnabel
- rostfreier Stahl
- Ableseile mattverchromt
- Messflächen gehärtet
- Werksnorm
- mit Feststellschraube
- Anschlagplatte 9 mm
- Verpackung: Karton

⏏	▷◁	Messbereich		Schnabellänge		Ableseung	⚖	Best. Nr.	Preis
		mm	inch	mm	inch	mm	kg		€
		Lochmaßansatz 10 mm:							
•		250	10	80	3,00	0,05	0,35	0343 501	220,00
•		300	12	90	3,50	0,05	0,53	0343 503	248,00
		Lochmaßansatz 20 mm:							
		500	20	150	6,00	0,05	0,70	0343 508	570,00

## Anreiß-Messschieber 0344...

PREISSER

**Ausführung**

- mit langer T-förmiger Anreißschiene
- Spezialstahl
- Ableseile mattverchromt
- mit Feineinstellung
- Werksnorm
- mit Feststellschraube
- Anreißkanten gehärtet
- Verpackung: Karton

⏏	▷◁	Messbereich	Anschlaglänge	Ableseung	⚖	Best. Nr.	Preis
		mm	mm	mm	kg		€
•		160	135	0,05	0,36	0344 301	107,00
•		250	135	0,05	0,33	0344 302	137,00
•		300	160	0,05	0,48	0344 303	174,00
•		500	160	0,05	0,67	0344 305	370,00

