


_TRVÁNÍ AKCE 15.09. – 24.10.2025

TIGER·TEC® GOLD SOUSTRUŽNICKÉ DESTIČKY

WPP10G, WPP20G, WPP30G



VAŠE
VÝHODA

60%

**TIGER·TEC® GOLD – SILNÝ V OCELI
A ODOLNÝ PROTI OPOTŘEBENÍ.**

- Maximální procesní spolehlivost
- Vysoká flexibilita díky špičkovým geometriím
- Ověřené zvýšení výkonu o +50%



Silný v oceli a odolný proti opotřebení.

GEOMETRIE

- Negativní geometrie: FP5, MP3, MP5, MU5, RP5, RP7
- Pozitivní geometrie: FP4, MP4, RP4

SORTA

- Nový povlak Tiger-tec® Gold: výrazně texturovaný MT-TiCN - odolný proti opotřebení čela bříty
- Vícevrstvá struktura MT-TiCN zlepšuje elastické vlastnosti krystalů
- Vysoce texturovaný Al O – pro vyšší odolnost proti opotřebení otěrem
- Vícefázová následná úprava: hladká čelní plocha, snížené tření a vyšší houževnatost

POUŽITÍ

WPP10G

- Odolný proti opotřebení při plynulém řezu až po mírně přerušovaný řez
- Hlavní oblast použití: ocel ISO P10
- Vedlejší oblast použití: litina ISO K20

WPP20G

- Univerzální sorta s dlouhou životností a spolehlivostí procesu
- Pokrývá přibližně 50% všech aplikací
- Hlavní oblast použití: ocel ISO P20
- Vedlejší oblast použití: litina ISO K30

WPP30G

- Houževnatá varianta pro přerušovaný řez, nestabilní nebo nepříznivé podmínky
- Hlavní oblast použití: ocel ISO P30
- Vedlejší oblast použití: litina ISO K40 a nerezová ocel ISO M20

Jemný, silně texturovaný MT-TiCN – maximální odolnost vůči opotřebení čela bříty

Silně texturovaný Al O – vyšší odolnost proti opotřebení otěrem




Jedinečný, vícevrstvý MT-TiCN – vyšší houževnatost

Vícefázová následná úprava – hladká čelní plocha, nižší tření a vyšší houževnatost.



Tiger-tec®Gold




Karbid

MT-TiCN – vysoce texturovaný

Al_2O_3 – vysoce texturovaný


Svrchní zlatá vrstva

Obr.: Struktura vrstev TTG



PŘÍKLAD APLIKACE

Hřídel převodovky – vnitřní obrábění,
průměr 29 mm



Materiál: 18MnCrS5/DIN 1.8720

Pevnost v tahu: 580 N/mm²


Nástroj: E20S-SDUCR11-R

Destičky: DCMT11T304-FP4 WPP20G


Řezná data

	Konkurence ISO P20	Walter WPP20G Tiger-tec® Gold
v_c (m/min)	320	320
f (mm)	0.13	0.13
a_p (mm)	0.4	0.4
Chlazení	Emulze 15 bar	Emulze 15 bar
Životnost (ks)	170	250

Srovnání: životnost nástroje



Konvenční TiCN



Tiger-tec® Gold
MT-TiCN –
vysoce texturovaný




Vysoká odolnost proti
opotrebení – delší životnost

Tiger-tec® Gold

Al_2O_3 –
vysoce texturovaný

MT-TiCN –
vysoce texturovaný

Karbid



Zvýšená houževntost
díky vícevrstvému MT-TiCN

VAŠE VÝHODY

- Vysoká produktivita a spolehlivost procesu díky vícefázové následné úpravě a jedinečné vícevrstvé struktuře MT-TiCN
- Sorty pro flexibilní použití a geometrie tvořící krátké třísky
- Vysoká hospodárnost díky silně texturovanému povlaku Tiger-tec® Gold – průměrné prodloužení životnosti nástroje přibližně o 50%


Objednejte nyní a využijte akční slevu!

	P	M	K	N	S	H	O
WPP10G	●●	●	●	●	●	●	●
WPP20G	●●	●	●	●	●	●	●
WPP30G	●●	●	●	●	●	●	●



Vyměnitelné břitové destičky

FP5 - Dokončování



Označení produktu	r [mm]	f [mm]	a _p [mm]	Article No.	Množství
CNMG120404-FP5 WPP10G	0,4	0.04 - 0.20	0.1 - 1.5	8115598	
CNMG120404-FP5 WPP20G	0,4	0.04 - 0.20	0.1 - 1.5	8115599	
CNMG120408-FP5 WPP10G	0,8	0.08 - 0.25	0.2 - 2.0	8115630	
CNMG120408-FP5 WPP20G	0,8	0.08 - 0.25	0.2 - 2.0	8115631	
DNMG110404-FP5 WPP10G	0,4	0.04 - 0.20	0.1 - 1.5	8115417	
DNMG110404-FP5 WPP20G	0,4	0.04 - 0.20	0.1 - 1.5	8115418	
DNMG110408-FP5 WPP10G	0,8	0.08 - 0.25	0.2 - 2.0	8115419	
DNMG110408-FP5 WPP20G	0,8	0.08 - 0.25	0.2 - 2.0	8115550	
DNMG150404-FP5 WPP10G	0,4	0.05 - 0.20	0.1 - 1.5	8115741	
DNMG150404-FP5 WPP20G	0,4	0.05 - 0.20	0.1 - 1.5	8115742	
DNMG150408-FP5 WPP10G	0,8	0.08 - 0.25	0.2 - 2.0	8115743	
DNMG150408-FP5 WPP20G	0,8	0.08 - 0.25	0.2 - 2.0	8115744	
DNMG150604-FP5 WPP10G	0,4	0.05 - 0.20	0.1 - 1.5	8115747	
DNMG150604-FP5 WPP20G	0,4	0.05 - 0.20	0.1 - 1.5	8115748	
DNMG150608-FP5 WPP10G	0,8	0.08 - 0.25	0.2 - 2.0	8115551	
DNMG150608-FP5 WPP20G	0,8	0.08 - 0.25	0.2 - 2.0	8115552	
TNMG160404-FP5 WPP10G	0,4	0.04 - 0.20	0.1 - 1.5	8115982	
TNMG160404-FP5 WPP20G	0,4	0.04 - 0.20	0.1 - 1.5	8115983	
TNMG160408-FP5 WPP10G	0,8	0.08 - 0.25	0.2 - 2.0	8115984	
TNMG160408-FP5 WPP20G	0,8	0.08 - 0.25	0.2 - 2.0	8115985	
VNMG160404-FP5 WPP10G	0,4	0.04 - 0.22	0.1 - 1.5	8115958	
VNMG160404-FP5 WPP20G	0,4	0.04 - 0.22	0.1 - 1.5	8115959	
VNMG160408-FP5 WPP10G	0,8	0.08 - 0.25	0.2 - 2.0	8115553	
VNMG160408-FP5 WPP20G	0,8	0.08 - 0.25	0.2 - 2.0	8115554	
WNMG080404-FP5 WPP10G	0,4	0.05 - 0.20	0.1 - 1.5	8115555	
WNMG080404-FP5 WPP20G	0,4	0.05 - 0.20	0.1 - 1.5	8115556	
WNMG080408-FP5 WPP10G	0,8	0.08 - 0.25	0.2 - 2.0	8115859	
WNMG080408-FP5 WPP20G	0,8	0.08 - 0.25	0.2 - 2.0	8115860	

Odesílatel

Společnost

Jméno

Adresa

Město / PSČ

Datum

Podpis

Použijte tento formulář k odeslání objednávky


Ve spolupráci s:

walter-tools.com

Plánovaný začátek akce: 15. 09. 2025. Doba platnosti nabídky: šest týdnů nebo do vyprodání zásob. Doba dodání: tři až pět pracovních dnů. Zboží v akční nabídce nelze vyměnit. Ilustrace mohou zobrazovat podobné produkty. Změny vyhrazeny. Doporučená prodejní cena.


Objednejte nyní a využijte akční slevu!

	P	M	K	N	S	H	O
WPP10G	●●	●	●	●	●	●	●
WPP20G	●●	●	●	●	●	●	●
WPP30G	●●	●	●	●	●	●	●



Vyměnitelné břitové destičky

MP3 - Střední obrábění



Označení produktu	r [mm]	f [mm]	a _p [mm]	Article No.	Množství
CNMG120404-MP3 WPP10G	0,4	0.08 - 0.22	0.3 - 2.5	8115557	
CNMG120404-MP3 WPP20G	0,4	0.08 - 0.22	0.3 - 2.5	8115558	
CNMG120408-MP3 WPP10G	0,8	0.12 - 0.32	0.6 - 3.2	8115643	
CNMG120408-MP3 WPP20G	0,8	0.12 - 0.32	0.6 - 3.2	8115644	
CNMG120412-MP3 WPP10G	1,2	0.16 - 0.40	0.8 - 3.5	8115646	
CNMG120412-MP3 WPP20G	1,2	0.16 - 0.40	0.8 - 3.5	8115647	
DNMG110404-MP3 WPP10G	0,4	0.08 - 0.22	0.3 - 2.2	8115761	
DNMG110404-MP3 WPP20G	0,4	0.08 - 0.22	0.3 - 2.2	8115762	
DNMG110408-MP3 WPP10G	0,8	0.12 - 0.32	0.6 - 3.0	8115763	
DNMG110408-MP3 WPP20G	0,8	0.12 - 0.32	0.6 - 3.0	8115764	
DNMG150604-MP3 WPP10G	0,4	0.08 - 0.22	0.3 - 2.5	8115776	
DNMG150604-MP3 WPP20G	0,4	0.08 - 0.22	0.3 - 2.5	8115777	
DNMG150608-MP3 WPP10G	0,8	0.12 - 0.32	0.6 - 3.2	8115560	
DNMG150608-MP3 WPP20G	0,8	0.12 - 0.32	0.6 - 3.2	8115561	
TNMG160404-MP3 WPP20G	0,4	0.08 - 0.22	0.3 - 2.2	8115998	
TNMG160408-MP3 WPP10G	0,8	0.12 - 0.32	0.6 - 3.0	8116000	
TNMG160408-MP3 WPP20G	0,8	0.12 - 0.32	0.6 - 3.0	8116001	
VNMG160404-MP3 WPP10G	0,4	0.08 - 0.22	0.3 - 2.2	8115962	
VNMG160404-MP3 WPP20G	0,4	0.08 - 0.22	0.3 - 2.2	8115963	
VNMG160408-MP3 WPP10G	0,8	0.12 - 0.32	0.6 - 3.0	8115964	
VNMG160408-MP3 WPP20G	0,8	0.12 - 0.32	0.6 - 3.0	8115965	

Odesílatel

Společnost

Jméno

Adresa

Město / PSČ

Datum

Podpis


Použijte tento formulář k odeslání objednávky

Ve spolupráci s:

walter-tools.com

Plánovaný začátek akce: 15. 09. 2025. Doba platnosti nabídky: šest týdnů nebo do vyprodání zásob. Doba dodání: tři až pět pracovních dnů. Zboží v akční nabídce nelze vyměnit. Ilustrace mohou zobrazovat podobné produkty. Změny vyhrazeny. Doporučená prodejní cena.

Objednejte nyní a využijte akční slevu!



	P	M	K	N	S	H	O
WPP10G	●	●	●	●	●	●	●
WPP20G	●	●	●	●	●	●	●
WPP30G	●	●	●	●	●	●	●

Vyměnitelné břitové destičky

MP5 - Střední obrábění



Označení produktu	r [mm]	f [mm]	a _p [mm]	Article No.	Množství
CNMG120404-MP5 WPP10G	0,4	0.16 - 0.25	0.5 - 4.0	8115565	
CNMG120404-MP5 WPP20G	0,4	0.16 - 0.25	0.5 - 4.0	8115566	
CNMG120408-MP5 WPP10G	0,8	0.18 - 0.40	0.6 - 5.0	8115568	
CNMG120408-MP5 WPP20G	0,8	0.18 - 0.40	0.6 - 5.0	8115569	
CNMG120408-MP5 WPP30G	0,8	0.18 - 0.40	0.6 - 5.0	8115570	
CNMG120412-MP5 WPP10G	1,2	0.20 - 0.45	1.0 - 5.0	8115571	
CNMG120412-MP5 WPP20G	1,2	0.20 - 0.45	1.0 - 5.0	8115572	
CNMG120412-MP5 WPP30G	1,2	0.20 - 0.45	1.0 - 5.0	8115573	
CNMG160608-MP5 WPP10G	0,8	0.25 - 0.40	0.8 - 7.0	8115652	
CNMG160608-MP5 WPP20G	0,8	0.25 - 0.40	0.8 - 7.0	8115653	
CNMG160612-MP5 WPP10G	1,2	0.30 - 0.50	1.0 - 7.0	8115655	
CNMG160612-MP5 WPP20G	1,2	0.30 - 0.50	1.0 - 7.0	8115656	
DNMG110408-MP5 WPP10G	0,8	0.18 - 0.35	0.6 - 4.0	8115782	
DNMG110408-MP5 WPP20G	0,8	0.18 - 0.35	0.6 - 4.0	8115783	
DNMG150408-MP5 WPP10G	0,8	0.18 - 0.35	0.6 - 5.0	8115791	
DNMG150408-MP5 WPP20G	0,8	0.18 - 0.35	0.6 - 5.0	8115792	
DNMG150604-MP5 WPP10G	0,4	0.16 - 0.25	0.5 - 4.0	8115797	
DNMG150604-MP5 WPP20G	0,4	0.16 - 0.25	0.5 - 4.0	8115798	
DNMG150608-MP5 WPP10G	0,8	0.18 - 0.35	0.6 - 5.0	8115800	
DNMG150608-MP5 WPP20G	0,8	0.18 - 0.35	0.6 - 5.0	8115801	
DNMG150612-MP5 WPP10G	1,2	0.20 - 0.40	1.0 - 5.0	8115803	
DNMG150612-MP5 WPP20G	1,2	0.20 - 0.40	1.0 - 5.0	8115804	
TNMG160404-MP5 WPP20G	0,4	0.16 - 0.25	0.5 - 4.0	8116012	
TNMG160408-MP5 WPP10G	0,8	0.18 - 0.35	0.6 - 4.0	8116014	
TNMG160408-MP5 WPP20G	0,8	0.18 - 0.35	0.6 - 4.0	8116015	
VNMG160404-MP5 WPP20G	0,4	0.10 - 0.18	0.5 - 2.0	8115970	
VNMG160408-MP5 WPP20G	0,8	0.18 - 0.35	0.6 - 4.0	8115973	
WNMG080404-MP5 WPP10G	0,4	0.16 - 0.25	0.5 - 4.0	8115894	
WNMG080404-MP5 WPP20G	0,4	0.16 - 0.25	0.5 - 4.0	8115895	
WNMG080408-MP5 WPP10G	0,8	0.18 - 0.40	0.6 - 5.0	8115897	
WNMG080408-MP5 WPP20G	0,8	0.18 - 0.40	0.6 - 5.0	8115898	
WNMG080408-MP5 WPP30G	0,8	0.18 - 0.40	0.6 - 5.0	8115899	
WNMG080412-MP5 WPP10G	1,2	0.20 - 0.45	1.0 - 5.0	8115900	
WNMG080412-MP5 WPP20G	1,2	0.20 - 0.45	1.0 - 5.0	8115901	
WNMG080412-MP5 WPP30G	1,2	0.20 - 0.45	1.0 - 5.0	8115902	

Odesílatel

Společnost

Jméno

Adresa

Město / PSČ

Datum

Podpis

Použijte tento formulář k odeslání objednávky

Ve spolupráci s:

walter-tools.com

Plánovaný začátek akce: 15. 09. 2025. Doba platnosti nabídky: šest týdnů nebo do vyprodání zásob. Doba dodání: tři až pět pracovních dnů. Zboží v akční nabídce nelze vyměnit. Ilustrace mohou zobrazovat podobné produkty. Změny vyhrazeny. Doporučená prodejní cena.

Objednejte nyní a využijte akční slevu!

	P	M	K	N	S	H	O
WPP10G	●●	●	●	●	●	●	●
WPP20G	●●	●	●	●	●	●	●
WPP30G	●●	●	●	●	●	●	●



Vyměnitelné břitové destičky

MU5 - Střední obrábění



Označení produktu	r [mm]	f [mm]	a _p [mm]	Article No.	Množství
CNMG120408-MU5 WPP10G	0,8	0.15 - 0.40	0.6 - 5.0	8115665	
CNMG120408-MU5 WPP20G	0,8	0.15 - 0.40	0.6 - 5.0	8115666	
CNMG120412-MU5 WPP10G	1,2	0.20 - 0.50	1.0 - 5.0	8115668	
CNMG120412-MU5 WPP20G	1,2	0.20 - 0.50	1.0 - 5.0	8115669	
CNMG160612-MU5 WPP10G	1,2	0.30 - 0.55	1.0 - 7.0	8115674	
CNMG160612-MU5 WPP20G	1,2	0.30 - 0.55	1.0 - 7.0	8115675	
CNMG160616-MU5 WPP10G	1,6	0.35 - 0.55	1.2 - 7.0	8293417	
CNMG160616-MU5 WPP20G	1,6	0.35 - 0.55	1.2 - 7.0	8293418	
DNMG150608-MU5 WPP10G	0,8	0.18 - 0.35	0.6 - 5.0	8115815	
DNMG150608-MU5 WPP20G	0,8	0.18 - 0.35	0.6 - 5.0	8115816	
DNMG150612-MU5 WPP10G	1,2	0.20 - 0.45	1.0 - 5.0	8115818	
DNMG150612-MU5 WPP20G	1,2	0.20 - 0.45	1.0 - 5.0	8115819	
TNMG160404-MU5 WPP20G	0,4	0.15 - 0.30	0.5 - 4.0	8116040	
TNMG160408-MU5 WPP20G	0,8	0.18 - 0.35	0.6 - 4.0	8116042	
WNMG080408-MU5 WPP10G	0,8	0.15 - 0.40	0.6 - 5.0	8115914	
WNMG080408-MU5 WPP20G	0,8	0.15 - 0.40	0.6 - 5.0	8115915	
WNMG080412-MU5 WPP10G	1,2	0.20 - 0.50	1.0 - 5.0	8115917	
WNMG080412-MU5 WPP20G	1,2	0.20 - 0.50	1.0 - 5.0	8115918	

Odesílatel

Společnost

Jméno

Adresa

Město / PSČ

Datum

Podpis


Použijte tento formulář k odeslání objednávky

Ve spolupráci s:

walter-tools.com

Plánovaný začátek akce: 15. 09. 2025. Doba platnosti nabídky: šest týdnů nebo do vyprodání zásob. Doba dodání: tři až pět pracovních dnů. Zboží v akční nabídce nelze vyměnit. Ilustrace mohou zobrazovat podobné produkty. Změny vyhrazeny. Doporučená prodejní cena.

Objednejte nyní a využijte akční slevu!



	P	M	K	N	S	H	O
WPP10G	●●	●	●	●	●	●	●
WPP20G	●●	●	●	●	●	●	●
WPP30G	●●	●	●	●	●	●	●

Vyměnitelné břitové destičky



RP5 - Hrubování

Označení produktu	r [mm]	f [mm]	a _p [mm]	Article No.	Množství
CNMG120408-RP5 WPP10G	0,8	0.20 - 0.40	0.8 - 6.0	8115578	
CNMG120408-RP5 WPP20G	0,8	0.20 - 0.40	0.8 - 6.0	8115579	
CNMG120408-RP5 WPP30G	0,8	0.20 - 0.40	0.8 - 6.0	8115580	
CNMG120412-RP5 WPP10G	1,2	0.25 - 0.60	1.0 - 6.0	8115581	
CNMG120412-RP5 WPP20G	1,2	0.25 - 0.60	1.0 - 6.0	8115582	
CNMG120412-RP5 WPP30G	1,2	0.25 - 0.60	1.0 - 6.0	8115583	
CNMG160612-RP5 WPP10G	1,2	0.35 - 0.65	1.2 - 8.0	8115690	
CNMG160612-RP5 WPP20G	1,2	0.35 - 0.65	1.2 - 8.0	8115691	
CNMG160612-RP5 WPP30G	1,2	0.35 - 0.65	1.2 - 8.0	8115692	
CNMG160616-RP5 WPP10G	1,6	0.40 - 0.70	1.6 - 8.0	8115693	
CNMG160616-RP5 WPP20G	1,6	0.40 - 0.70	1.6 - 8.0	8115694	
CNMG190612-RP5 WPP20G	1,2	0.30 - 0.70	1.2 - 10.	8115702	
CNMG190612-RP5 WPP30G	1,2	0.30 - 0.70	1.2 - 10.	8115703	
CNMG190616-RP5 WPP20G	1,6	0.35 - 0.80	1.6 - 10.	8115705	
CNMG190616-RP5 WPP30G	1,6	0.35 - 0.80	1.6 - 10.	8115706	
DNMG150608-RP5 WPP10G	0,8	0.15 - 0.35	0.8 - 5.0	8115846	
DNMG150608-RP5 WPP20G	0,8	0.15 - 0.35	0.8 - 5.0	8115847	
DNMG150608-RP5 WPP30G	0,8	0.15 - 0.35	0.8 - 5.0	8115848	
DNMG150612-RP5 WPP10G	1,2	0.20 - 0.55	1.0 - 5.0	8115849	
DNMG150612-RP5 WPP20G	1,2	0.20 - 0.55	1.0 - 5.0	8115850	
WNMG080408-RP5 WPP10G	0,8	0.20 - 0.40	0.8 - 6.0	8115584	
WNMG080408-RP5 WPP20G	0,8	0.20 - 0.40	0.8 - 6.0	8115585	
WNMG080408-RP5 WPP30G	0,8	0.20 - 0.40	0.8 - 6.0	8115586	
WNMG080412-RP5 WPP10G	1,2	0.25 - 0.60	1.0 - 6.0	8115587	
WNMG080412-RP5 WPP20G	1,2	0.25 - 0.60	1.0 - 6.0	8115588	
WNMG080412-RP5 WPP30G	1,2	0.25 - 0.60	1.0 - 6.0	8115589	



RP7 - Hrubování

CNMG120408-RP7 WPP10G	0,8	0.18 - 0.40	0.8 - 5.0	8115590	
CNMG120408-RP7 WPP20G	0,8	0.18 - 0.40	0.8 - 5.0	8115591	
CNMG120408-RP7 WPP30G	0,8	0.18 - 0.40	0.8 - 5.0	8115592	
CNMG120412-RP7 WPP10G	1,2	0.25 - 0.50	1.2 - 5.0	8115593	
CNMG120412-RP7 WPP20G	1,2	0.25 - 0.50	1.2 - 5.0	8115594	
CNMG120412-RP7 WPP30G	1,2	0.25 - 0.50	1.2 - 5.0	8115595	
CNMG160612-RP7 WPP10G	1,2	0.35 - 0.60	1.2 - 6.0	8115716	
CNMG160612-RP7 WPP20G	1,2	0.35 - 0.60	1.2 - 6.0	8115717	
CNMG160612-RP7 WPP30G	1,2	0.35 - 0.60	1.2 - 6.0	8115718	

Odesílatel

Společnost

Jméno

Adresa

Město / PSČ

Datum

Podpis

Použijte tento formulář k odeslání objednávky

Ve spolupráci s:

walter-tools.com


Plánovaný začátek akce: 15. 09. 2025. Doba platnosti nabídky: šest týdnů nebo do vyprodání zásob. Doba dodání: tři až pět pracovních dnů. Zboží v akční nabídce nelze vyměnit. Ilustrace mohou zobrazovat podobné produkty. Změny vyhrazeny. Doporučená prodejní cena.

Objednejte nyní a využijte akční slevu!

	P	M	K	N	S	H	O
WPP10G	●●	●	●	●	●	●	●
WPP20G	●●	●	●	●	●	●	●
WPP30G	●●	●	●	●	●	●	●



Vyměnitelné břitové destičky

	Označení produktu	r [mm]	f [mm]	a _p [mm]	Article No.	Množství
RP7 - Hrubování	CNMG160616-RP7 WPP10G	1,6	0.40 - 0.60	1.5 - 6.0	8115719	
	CNMG160616-RP7 WPP20G	1,6	0.40 - 0.60	1.5 - 6.0	8115720	
	CNMG160616-RP7 WPP30G	1,6	0.40 - 0.60	1.5 - 6.0	8115721	
FP4 - Dokončování 	CCMT060202-FP4 WPP10G	0,2	0.04 - 0.12	0.1 - 1.0	8204196	
	CCMT060202-FP4 WPP20G	0,2	0.04 - 0.12	0.1 - 1.0	8204197	
	CCMT060204-FP4 WPP10G	0,4	0.05 - 0.16	0.1 - 1.5	8204199	
	CCMT060204-FP4 WPP20G	0,4	0.05 - 0.16	0.1 - 1.5	8204198	
	CCMT09T304-FP4 WPP10G	0,4	0.05 - 0.16	0.1 - 1.5	8204217	
	CCMT09T304-FP4 WPP20G	0,4	0.05 - 0.16	0.1 - 1.5	8204216	
	CCMT09T308-FP4 WPP10G	0,8	0.08 - 0.20	0.1 - 1.5	8204225	
	CCMT09T308-FP4 WPP20G	0,8	0.08 - 0.20	0.1 - 1.5	8204224	
	DCMT070204-FP4 WPP10G	0,4	0.05 - 0.16	0.1 - 1.5	8204622	
	DCMT070204-FP4 WPP20G	0,4	0.05 - 0.16	0.1 - 1.5	8204621	
	DCMT11T302-FP4 WPP10G	0,2	0.04 - 0.12	0.1 - 1.0	8204638	
	DCMT11T302-FP4 WPP20G	0,2	0.04 - 0.12	0.1 - 1.0	8204637	
	DCMT11T304-FP4 WPP10G	0,4	0.05 - 0.16	0.1 - 1.5	8204639	
	DCMT11T304-FP4 WPP20G	0,4	0.05 - 0.16	0.1 - 1.5	8201085	
	DCMT11T308-FP4 WPP10G	0,8	0.08 - 0.20	0.1 - 1.5	8204647	
	DCMT11T308-FP4 WPP20G	0,8	0.08 - 0.20	0.1 - 1.5	8204648	
	TCMT06T102-FP4 WPP20G	0,2	0.02 - 0.10	0.1 - 1.0	8204738	
	TCMT06T104-FP4 WPP20G	0,4	0.04 - 0.17	0.1 - 1.0	8204739	
	TCMT110202-FP4 WPP20G	0,2	0.04 - 0.12	0.1 - 1.0	8204750	
	TCMT110204-FP4 WPP10G	0,4	0.05 - 0.16	0.1 - 1.5	8204752	
	TCMT110204-FP4 WPP20G	0,4	0.05 - 0.16	0.1 - 1.5	8204753	
	VCMT110302-FP4 WPP20G	0,2	0.04 - 0.12	0.1 - 1.0	8204705	
	VCMT110304-FP4 WPP10G	0,4	0.05 - 0.16	0.1 - 1.5	8204707	
	VCMT110304-FP4 WPP20G	0,4	0.05 - 0.16	0.1 - 1.5	8204708	
	VCMT160402-FP4 WPP20G	0,2	0.04 - 0.12	0.1 - 1.0	8204714	
	VCMT160404-FP4 WPP10G	0,4	0.05 - 0.16	0.1 - 1.5	8204717	
	VCMT160404-FP4 WPP20G	0,4	0.05 - 0.16	0.1 - 1.5	8204716	
	VCMT160408-FP4 WPP10G	0,8	0.08 - 0.20	0.1 - 1.5	8204725	
	VCMT160408-FP4 WPP20G	0,8	0.08 - 0.20	0.1 - 1.5	8201087	

Odesílatel

Společnost

Jméno

Adresa

Město / PSČ

Datum

Podpis

Použijte tento formulář k odeslání objednávky


Ve spolupráci s:

walter-tools.com

Plánovaný začátek akce: 15. 09. 2025. Doba platnosti nabídky: šest týdnů nebo do vyprodání zásob. Doba dodání: tři až pět pracovních dnů. Zboží v akční nabídce nelze vyměnit. Ilustrace mohou zobrazovat podobné produkty. Změny vyhrazeny. Doporučená prodejní cena.


Objednejte nyní a využijte akční slevu!

	P	M	K	N	S	H	O
WPP10G	●●	●	●	●	●	●	●
WPP20G	●●	●	●	●	●	●	●
WPP30G	●●	●	●	●	●	●	●



Vyměnitelné břitové destičky

MP4 - Střední obrábění



Označení produktu	r [mm]	f [mm]	a _p [mm]	Article No.	Množství
CCMT060204-MP4 WPP10G	0,4	0.08 - 0.20	0.4 - 2.0	8204203	
CCMT060204-MP4 WPP20G	0,4	0.08 - 0.20	0.4 - 2.0	8204202	
CCMT060208-MP4 WPP20G	0,8	0.12 - 0.25	0.5 - 2.0	8204210	
CCMT09T304-MP4 WPP10G	0,4	0.08 - 0.25	0.4 - 3.0	8204221	
CCMT09T304-MP4 WPP20G	0,4	0.08 - 0.25	0.4 - 3.0	8204220	
CCMT09T308-MP4 WPP10G	0,8	0.12 - 0.32	0.5 - 3.0	8204228	
CCMT09T308-MP4 WPP20G	0,8	0.12 - 0.32	0.5 - 3.0	8201083	
CCMT120404-MP4 WPP20G	0,4	0.12 - 0.25	0.4 - 3.5	8204235	
CCMT120408-MP4 WPP20G	0,8	0.12 - 0.32	0.5 - 3.5	8204243	
DCMT11T304-MP4 WPP10G	0,4	0.08 - 0.25	0.4 - 3.0	8204643	
DCMT11T304-MP4 WPP20G	0,4	0.08 - 0.25	0.4 - 3.0	8204642	
DCMT11T308-MP4 WPP10G	0,8	0.12 - 0.32	0.5 - 3.0	8204652	
DCMT11T308-MP4 WPP20G	0,8	0.12 - 0.32	0.5 - 3.0	8204651	
TCMT110204-MP4 WPP20G	0,4	0.08 - 0.20	0.4 - 2.0	8204755	
TCMT16T304-MP4 WPP20G	0,4	0.08 - 0.25	0.4 - 3.0	8204771	
TCMT16T308-MP4 WPP20G	0,8	0.12 - 0.32	0.5 - 3.0	8204779	
VBMT160404-MP4 WPP10G	0,4	0.08 - 0.20	0.4 - 2.0	8204692	
VBMT160404-MP4 WPP20G	0,4	0.08 - 0.20	0.4 - 2.0	8204691	
VBMT160408-MP4 WPP10G	0,8	0.12 - 0.30	0.5 - 2.0	8204699	
VBMT160408-MP4 WPP20G	0,8	0.12 - 0.30	0.5 - 2.0	8204700	

Odesílatel

Společnost

Jméno

Adresa

Město / PSČ

Datum

Podpis

Použijte tento formulář k odeslání objednávky

Ve spolupráci s:

walter-tools.com

Plánovaný začátek akce: 15. 09. 2025. Doba platnosti nabídky: šest týdnů nebo do vyprodání zásob. Doba dodání: tři až pět pracovních dnů. Zboží v akční nabídce nelze vyměnit. Ilustrace mohou zobrazovat podobné produkty. Změny vyhrazeny. Doporučená prodejní cena.

Objednejte nyní a využijte akční slevu!

	P	M	K	N	S	H	O
WPP10G	●●	●	●	●	●	●	●
WPP20G	●●	●	●	●	●	●	●
WPP30G	●●	●	●	●	●	●	●



Vyměnitelné břitové destičky



RP4 - Hrubování

Označení produktu	r [mm]	f [mm]	a _p [mm]	Article No.	Množství
CCMT060204-RP4 WPP20G	0,4	0.12 - 0.25	0.4 - 2.5	8204204	
CCMT060204-RP4 WPP30G	0,4	0.12 - 0.25	0.4 - 2.5	8204205	
CCMT060208-RP4 WPP20G	0,8	0.16 - 0.30	0.6 - 2.5	8204213	
CCMT060208-RP4 WPP30G	0,8	0.16 - 0.30	0.6 - 2.5	8204212	
CCMT09T304-RP4 WPP10G	0,4	0.12 - 0.25	0.4 - 3.0	8204223	
CCMT09T304-RP4 WPP20G	0,4	0.12 - 0.25	0.4 - 3.0	8204222	
CCMT09T304-RP4 WPP30G	0,4	0.12 - 0.25	0.4 - 3.0	8201082	
CCMT09T308-RP4 WPP10G	0,8	0.16 - 0.35	0.6 - 4.0	8204231	
CCMT09T308-RP4 WPP20G	0,8	0.16 - 0.35	0.6 - 4.0	8204230	
CCMT09T308-RP4 WPP30G	0,8	0.16 - 0.35	0.6 - 4.0	8204229	
CCMT120404-RP4 WPP20G	0,4	0.12 - 0.30	0.4 - 4.0	8204238	
CCMT120404-RP4 WPP30G	0,4	0.12 - 0.30	0.4 - 4.0	8204237	
CCMT120408-RP4 WPP10G	0,8	0.16 - 0.40	0.6 - 5.0	8204246	
CCMT120408-RP4 WPP20G	0,8	0.16 - 0.40	0.6 - 5.0	8201084	
CCMT120408-RP4 WPP30G	0,8	0.16 - 0.40	0.6 - 5.0	8204245	
DCMT11T304-RP4 WPP10G	0,4	0.12 - 0.25	0.4 - 3.0	8204646	
DCMT11T304-RP4 WPP20G	0,4	0.12 - 0.25	0.4 - 3.0	8204644	
DCMT11T304-RP4 WPP30G	0,4	0.12 - 0.25	0.4 - 3.0	8204645	
DCMT11T308-RP4 WPP10G	0,8	0.16 - 0.35	0.6 - 4.0	8204655	
DCMT11T308-RP4 WPP20G	0,8	0.16 - 0.35	0.6 - 4.0	8204653	
DCMT11T308-RP4 WPP30G	0,8	0.16 - 0.35	0.6 - 4.0	8204654	
SCMT09T304-RP4 WPP20G	0,4	0.12 - 0.25	0.4 - 3.0	8204930	
SCMT09T304-RP4 WPP30G	0,4	0.12 - 0.25	0.4 - 3.0	8204931	
SCMT09T308-RP4 WPP20G	0,8	0.16 - 0.35	0.6 - 4.0	8204938	
SCMT09T308-RP4 WPP30G	0,8	0.16 - 0.35	0.6 - 4.0	8204939	
SCMT120408-RP4 WPP20G	0,8	0.16 - 0.40	0.6 - 5.0	8204950	
SCMT120408-RP4 WPP30G	0,8	0.16 - 0.40	0.6 - 5.0	8204951	
TCMT16T304-RP4 WPP20G	0,4	0.12 - 0.25	0.4 - 3.0	8204773	
TCMT16T304-RP4 WPP30G	0,4	0.12 - 0.25	0.4 - 3.0	8204774	
TCMT16T308-RP4 WPP20G	0,8	0.16 - 0.35	0.6 - 4.0	8204781	
TCMT16T308-RP4 WPP30G	0,8	0.16 - 0.35	0.6 - 4.0	8204782	
VCMT110304-RP4 WPP20G	0,4	0.12 - 0.20	0.4 - 2.5	8204709	
VCMT110308-RP4 WPP20G	0,8	0.16 - 0.25	0.6 - 3.0	8204712	
VCMT160404-RP4 WPP10G	0,4	0.12 - 0.25	0.4 - 2.5	8204722	
VCMT160404-RP4 WPP20G	0,4	0.12 - 0.25	0.4 - 2.5	8204720	
VCMT160408-RP4 WPP10G	0,8	0.16 - 0.30	0.6 - 3.0	8204728	
VCMT160408-RP4 WPP20G	0,8	0.16 - 0.30	0.6 - 3.0	8204729	

Odesílatel

Použijte tento formulář k odeslání objednávky

Společnost

Ve spolupráci s:

Jméno

Adresa

Město / PSČ

Datum

Podpis


walter-tools.com

Plánovaný začátek akce: 15. 09. 2025. Doba platnosti nabídky: šest týdnů nebo do vyprodání zásob. Doba dodání: tři až pět pracovních dnů. Zboží v akční nabídce nelze vyměnit. Ilustrace mohou zobrazovat podobné produkty. Změny vyhrazeny. Doporučená prodejní cena.

Walter AG

Derendinger Straße 53, 72072 Tübingen
Postfach 2049, 72010 Tübingen
Germany

walter-tools.com



Europe

Walter Austria GmbH

Wien, Österreich
+43 1 5127300-0, service.at@walter-tools.com

Walter Benelux N.V./S.A.

Zaventem, Belgique
(B) +32 (02) 7258500
(NL) +31 (0) 900 26585-22
service.benelux@walter-tools.com

Walter (Schweiz) AG

Solothurn, Schweiz
+41 (0) 32 617 40 72, service.ch@walter-tools.com

Walter CZ s.r.o

Kurim, Czech Republic
+420 (0) 541 423352, service.cz@walter-tools.com

Walter Deutschland GmbH

Frankfurt, Deutschland
+49 (0) 69 78902-100, service.de@walter-tools.com

Walter France

Soultz-sous-Forêts, France
+33 (0) 3 88 80 20 00, service.fr@walter-tools.com

Walter Hungária Kft.

Budapest, Magyarország
+36 1 464 7160, service.hu@walter-tools.com

Walter Tools Ibérica S.A.U.

El Prat de Llobregat, España
+34 934 796760, service.iberica@walter-tools.com

Walter Italia s.r.l.

Via Volta, s.n.c., 22071 Cadorago - CO, Italia
+39 031 926-111, service.it@walter-tools.com

Walter Norden AB

Halmstad, Sweden
+46 (0) 35 16 53 00, service.norden@walter-tools.com

Walter Polska Sp. z o.o.

Warszawa, Polska
+48 (0) 22 8520495, service.pl@walter-tools.com

Walter Tools SRL

Timisoara, România
+40 (0) 256 406218, service.ro@walter-tools.com

Walter Tools d.o.o.

Maribor, Slovenija
+386 (2) 629 01 30, service.si@walter-tools.com

Walter Slovakia, s.r.o.

Nitra, Slovakia
+421 (0) 37 3260 910, service.sk@walter-tools.com

Walter Kesici Takımlar Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.

Bursa, Türkiye
+90 (0) 224 909 5000 Pbx, service.tr@walter-tools.com

Walter GB Ltd.

Bromsgrove, England
+44 (1527) 839 450, service.uk@walter-tools.com

Asia

Walter Wuxi Co. Ltd.

Wuxi, Jiangsu, P.R. China
+86 (510) 853 72199, service.cn@walter-tools.com

Walter Wuxi Co. Ltd.

中国江苏省无锡市新南路 3 号
☎ : +86-510-8537 2199 ☎ : 214028
客服☎ : 400 1510 510
☐箱 : service.cn@walter-tools.com

Walter Tools India Pvt. Ltd.

Pune, India
+91 (20) 6773 7300, service.in@walter-tools.com

Walter Japan K.K.

Nagoya, Japan
+81 (52) 533 6135, service.jp@walter-tools.com

ワルタージャパン株式会社

名古屋市中村区二丁目 45 番 7 号
+81 (0) 52 533 6135, service.jp@walter-tools.com

Walter Korea Ltd.

Anyang-si Gyeonggi-do, Korea
+82 (31) 337 6100, service.wkr@walter-tools.com

한국발터 (주)

경기도 안양시 동안구 학의로 282
금강펜테리움 106호 14056
+82 (0) 31 337 6100, service.wkr@walter-tools.com

Walter Malaysia Sdn. Bhd.

Selangor D.E., Malaysia
+60(3)-5624 4265, service.my@walter-tools.com

Walter AG Singapore Pte. Ltd.

+65 6773 6180, service.sg@walter-tools.com

Walter (Thailand) Co., Ltd.

Bangkok, 10120, Thailand
+66 2 687 0388, service.th@walter-tools.com

America

Walter do Brasil Ltda.

Sorocaba – SP, Brasil
+55 15 32245700, service.br@walter-tools.com

Walter Canada

Mississauga, Canada
service.ca@walter-tools.com

Walter Tools S.A. de C.V.

El Marqués, Querétaro, México
+52 (442) 478-3500, service.mx@walter-tools.com

Walter USA, LLC

Greer, SC, USA
+1 800-945-5554, service.us@walter-tools.com