

TRVÁNÍ AKCE: 3. 11. 2025 - 19. 12. 2025

Thread-tec™

Bezpečná volba pro každou aplikaci

**Vaše
cenová výhoda**

60%

Vaše výhody:

- Spolehlivá výroba závitů (možný bezobslužný provoz)
- Univerzální řešení pro řadu materiálů
- Snížení nástrojových a skladových zásob

_THREAD-TEC™ OMNI HSS-E TD117 ADVANCE - závitník pro slepé otvory

Thread-tec™ - univerzální a všestranný závitovací program

**NEW
2024**

NÁSTROJ


- HSS-E závitník do slepých otvorů
- Sorty: WY80FC, WY80RG a WY80AA
- Tolerance: 6HX
- Tvar náběhu: C


ROZMĚRY:

- Metrický: M1.6 - M20
- Metrický jemný: M4x0.5 - M20x2

POUŽITÍ

- Závit do slepého otvoru až do $2,5 \times DN$
- Vhodné pro ISO materiály P, M, K a N
- Oblasti použití: všeobecné strojírenství





Sorta WY80FC:
Univerzální použití s velmi dobrým
tvořením třísek




Sorta WY80RG:
Vysoká produktivita při obrábění
materiálů skupin ISO M a ISO N



Sorta WY80AA:
První volba pro materiály ISO P
a ISO K

PŘÍKLAD POUŽITÍ Spojovací příruba




Materiál: 11SMn30/1.0715
Tuhost: 650 N/mm² / 195 HB
Rozměr závitu: M10
Závitník: TD117-M10-E0-WY80RA

data	Konkurence	Walter TD117 Advance
v _c (m/min)	18	18
Hloubka závitu (mm)	22	22
Chlazení	zvenku	zvenku
Životnost (počet závitů)	185 – Zlomení	252 – Bez zlomení

Porovnání: Životnost nástroje

+ 36%



VAŠE VÝHODY

- Spolehlivá výroba závitů (možný provoz bez obsluhy)
- Univerzální nástroj pro širokou škálu materiálů
- Snížení nákladů na nástroje a skladování

_THREAD-TEC™ OMNI HSS-E TD117 ADVANCE - závitník pro slepé otvory

Thread-tec™ - bezpečná volba pro každý závit.

**NEW
2024**

NÁSTROJ

- Průchozí závitník z HSS-E
- Sorty: WY80FC, WY80RG a WY80AA
- Tolerance: 6HX
- Sražení hrany: tvar B

Rozměry:

- Metrické: M1.7 - M20
- Metrické jemné: M2x0.25 - M20x1.5

POUŽITÍ:

- Průchozí závity až do $3 \times DN$
- Vhodné pro materiály ISO skupin P, M, K a N
- Oblasti použití: Obecné strojírenství

Upravený úhel čela závitu – zvyšuje výkon

Rozšířená tolerance – zvyšuje životnost nástroje pro všechny rozměry a profily

Sorta WY80RG - ideální pro obrábění téměř všech materiálů

Upravené broušení zadní plochy – pro použití v široké škále materiálů



Sorta WY80FC:
Univerzální použití s širokou škálou rozměrů ve standardním programu



Sorta WY80RG:
Vysoký výkon v materiálech ISO M a ISO N



Sorta WY80AA: První volba pro materiály ISO P a ISO K

Substrát HSS-E s vyšší tvrdostí –
optimalizuje odolnost proti opotřebení
a životnost nástroje


Thread-tec™ Omni
TD217 Advance

Obr.: TD217-M10-
C0-WY80RG

VAŠE VÝHODY

- Spolehlivá výroba jednoho závitu (možný bezobslužný provoz)
- Univerzální použití pro mnoho materiálů
- Nižší náklady na nástroje a skladování

PŘÍKLAD POUŽITÍ Vodičová příruba




Materiál: 42CrMo4/1.7225
Tuhost: 900 N/mm² / 266 HB
Rozměr: M12
Závitník: TD217-M12-E0-WY80AA

data	Konkurence	Walter TD217 Advance
v_c (m/min)	15	21
Hloubka závitu (mm)	18	18
Chlazení	outside	outside
Životnost nástroje (počet závitů)	264	330

Porovnání: životnost nástroje


+ 25%






HSS-E strojní závitník

TD117 Advance


Thread-tec™ Omni




– univerzální závitníky



	P	M	K	N	S	H	O
WY80FC	●	●	●	●	●	●	●

DIN 371	Označení	Kód materiálu	DN	l ₁	L _c	l ₃	d ₁	Počet ks
	TD117-M1.6-C0-WY80FC	8590049	M 1,6	40	6	6	2,5	
	TD117-M1.7-C0-WY80FC	8590080	M 1,7	40	6	6	2,5	
	TD117-M1.8-C0-WY80FC	8590081	M 1,8	40	6	6	2,5	
	TD117-M2-C0-WY80FC	8590082	M 2	45	4	8	2,8	
	TD117-M2.5-C0-WY80FC	8590083	M 2,5	50	4	11	2,8	
	TD117-M3-C0-WY80FC	8590084	M 3	56	6	16	3,5	
	TD117-M3.5-C0-WY80FC	8590085	M 3,5	56	6,5	17	4	
	TD117-M4-C0-WY80FC	8590086	M 4	63	7	18	4,5	
	TD117-M4.5-C0-WY80FC	8590087	M 4,5	70	8	22	6	
	TD117-M5-C0-WY80FC	8590088	M 5	70	8	22	6	
	TD117-M6-C0-WY80FC	8590089	M 6	80	10	26	6	
	TD117-M7-C0-WY80FC	8590090	M 7	80	10	26	7	
	TD117-M8-C0-WY80FC	8590091	M 8	90	12	30	8	
	TD117-M10-C0-WY80FC	8590092	M 10	100	15	34	10	

DIN 376	Označení	Kód materiálu	DN	l ₁	L _c	l ₃	d ₁	Počet ks
	TD117-M6-L0-WY80FC	8590129	M 6	80	10	26	4,5	
	TD117-M8-L0-WY80FC	8590130	M 8	90	12	30	6	
	TD117-M10-L0-WY80FC	8590131	M 10	100	15	34	7	
	TD117-M12-L0-WY80FC	8590132	M 12	110	16	37	9	
	TD117-M14-L0-WY80FC	8590133	M 14	110	20	43	11	
	TD117-M16-L0-WY80FC	8590134	M 16	110	20	48	12	
	TD117-M18-L0-WY80FC	8590135	M 18	125	25	55	14	
	TD117-M20-L0-WY80FC	8590136	M 20	140	25	61	16	

Odesílatel

Společnost

Jméno a Příjmení


Adresa

PSC




Použijte tento formulář pro objednání přes email:
service.cz@walter-tools.com

HSS-E strojní závitník

TD117 Advance Thread-tec™ Omni



– univerzální závitníky



	P	M	K	N	S	H	O
WY80AA	●	●	●	●	●	●	●

DIN 371	Označení	Kód materiálu	DN	l ₁	L _c	l ₃	d ₁	Počet ks
	TD117-M2-C0-WY80AA	8590106	M 2	45	4	8	2,8	
	TD117-M2.5-C0-WY80AA	8590107	M 2,5	50	4	11	2,8	
	TD117-M3-C0-WY80AA	8590108	M 3	56	6	16	3,5	
	TD117-M4-C0-WY80AA	8590109	M 4	63	7	18	4,5	
	TD117-M5-C0-WY80AA	8590110	M 5	70	8	22	6	
	TD117-M6-C0-WY80AA	8590111	M 6	80	10	26	6	
	TD117-M8-C0-WY80AA	8590112	M 8	90	12	30	8	
	TD117-M10-C0-WY80AA	8590113	M 10	100	15	34	10	

DIN 376	Označení	Kód materiálu	DN	l ₁	L _c	l ₃	d ₁	Počet ks
	TD117-M6-L0-WY80AA	8590144	M 6	80	10	26	4,5	
	TD117-M8-L0-WY80AA	8590145	M 8	90	12	30	6	
	TD117-M10-L0-WY80AA	8590146	M 10	100	15	34	10	
	TD117-M12-L0-WY80AA	8590154	M 12	110	16	37	9	
	TD117-M16-L0-WY80AA	8590155	M 16	110	20	48	12	
	TD117-M20-L0-WY80AA	8590156	M 20	140	25	61	16	

Odesílatel

Společnost

Jméno a Příjmení

Adresa


PSC

Použijte tento formulář pro objednání přes email:
service.cz@walter-tools.com



HSS-E strojní závitník

TD117 Advance

Thread-tec™ Omni



– univerzální závitníky



	P	M	K	N	S	H	O
WY80RG	●	●	●	●	●	●	●

Označení	Kód materiálu	DN	l ₁	L _c	l ₃	d ₁	Počet ks
TD117-M3-C0-WY80RG	8590093	M 3	56	6	16	3,5	
TD117-M4-C0-WY80RG	8590094	M 4	63	7	18	4,5	
TD117-M5-C0-WY80RG	8590095	M 5	70	8	22	6	
TD117-M6-C0-WY80RG	8590096	M 6	80	10	26	6	
TD117-M8-C0-WY80RG	8590097	M 8	90	12	30	8	
TD117-M10-C0-WY80RG	8590098	M 10	100	15	34	10	

Označení	Kód materiálu	DN	l ₁	L _c	l ₃	d ₁	Počet ks
TD117-M12-L0-WY80RG	8590099	M 12	110	16	37	9	
TD117-M16-L0-WY80RG	8590100	M 16	110	20	48	12	
TD117-M20-L0-WY80RG	8590101	M 20	140	25	61	16	

Odesílatel

Společnost

Jméno a Příjmení


Adresa

PSČ

Použijte tento formulář pro objednání přes email:
service.cz@walter-tools.com

HSS-E strojní závitník


TD117 Advance Thread-tec™ Omni



– univerzální závitníky

MF
DIN 13

6HX




$\leq$
 $2,5 \times DN$


$C=2-3$

$\angle 40^\circ$

36HRC
1200
~700
N/mm²

	P	M	K	N	S	H	O
WY80FC	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●

DIN 371	Označení	Kód materiálu	DN	l_1	L_c	l_3	d_1	Počet ks
	TD117-M4X0.5-C0-WY80FC	8590157	MF 4x0,5	63	7	18	4,5	
	TD117-M5X0.5-C0-WY80FC	8590158	MF 5x0,5	70	8	22	6	
	TD117-M6X0.5-C0-WY80FC	8590159	MF 6x0,5	80	10	26	6	
	TD117-M6X0.75-C0-WY80FC	8590160	MF 6x0,75	80	10	26	6	

DIN 374	Označení	Kód materiálu	DN	l_1	L_c	l_3	d_1	Počet ks
	TD117-M8X0.5-L0-WY80FC	8590164	MF 6x0,75	80	10	30	6	
	TD117-M8X0.75-L0-WY80FC	8590165	MF 8x0,75	80	10	30	6	
	TD117-M8X1-L0-WY80FC	8590166	MF 8x1	90	12	30	6	
	TD117-M10X0.75-L0-WY80FC	8590167	MF 10x0,75	90	12	34	7	
	TD117-M10X1-L0-WY80FC	8590168	MF 10x1	90	12	34	7	
	TD117-M10X1.25-L0-WY80FC	8590169	MF 10x1,25	100	15	34	7	
	TD117-M12X1-L0-WY80FC	8590170	MF 12x1	100	13	38	9	
	TD117-M12X1.25-L0-WY80FC	8590172	MF 12x1,25	100	13	38	9	
	TD117-M12X1.5-L0-WY80FC	8590173	MF 12x1,5	100	13	38	9	
	TD117-M14X1-L0-WY80FC	8590171	MF 14x1	100	15	42	11	
	TD117-M14X1.5-L0-WY80FC	8590174	MF 14x1,5	100	15	42	11	
	TD117-M16X1.5-L0-WY80FC	8590175	MF 16x1,5	100	15	43	12	
	TD117-M18X1.5-L0-WY80FC	8590176	MF 18x1,5	110	17	47	14	
	TD117-M20X1.5-L0-WY80FC	8590177	MF 20x1,5	125	17	53	16	
	TD117-M20X2-L0-WY80FC	8590180	MF 20x2	140	25	61	16	

Odesílatel

Společnost

Jméno a Příjmení

Adresa


PSC

Použijte tento formulář pro objednání přes email:
service.cz@walter-tools.com



HSS-E strojní závitník

TD117 Advance

Thread-tec™ Omni



– univerzální závitníky



	P	M	K	N	S	H	O
WY80AA	●	●	●	●	●	●	●

DIN 371	Označení	Kód materiálu	DN	l ₁	L _c	l ₃	d ₁	Počet ks
	TD117-M4X0.5-C0-WY80AA	8590161	MF 4x0,5	63	7	18	4,5	
	TD117-M5X0.5-C0-WY80AA	8590162	MF 5x0,5	70	8	22	6	
	TD117-M6X0.5-C0-WY80AA	8590163	MF 6x0,5	80	10	26	6	

DIN 374	Označení	Kód materiálu	DN	l ₁	L _c	l ₃	d ₁	Počet ks
	TD117-M8X0.5-L0-WY80AA	8590185	MF 8x0,5	80	10	30	6	
	TD117-M8X0.75-L0-WY80AA	8590186	MF 8x0,75	80	10	30	6	
	TD117-M8X1-L0-WY80AA	8590187	MF 8x1	90	12	30	6	
	TD117-M10X0.75-L0-WY80AA	8590188	MF 10x0,75	90	12	34	7	
	TD117-M10X1-L0-WY80AA	8590189	MF 10x1	90	12	34	7	
	TD117-M10X1.25-L0-WY80AA	8590190	MF 10x1,25	100	15	34	7	
	TD117-M12X1-L0-WY80AA	8590191	MF 12x1	100	13	38	9	
	TD117-M12X1.25-L0-WY80AA	8590192	MF 12x1,25	100	13	38	9	
	TD117-M12X1.5-L0-WY80AA	8590193	MF 12x1,5	100	13	38	9	
	TD117-M14X1.5-L0-WY80AA	8590194	MF 14x1,5	100	15	42	11	
	TD117-M16X1.5-L0-WY80AA	8590195	MF 16x1,5	100	15	43	12	
	TD117-M18X1.5-L0-WY80AA	8590196	MF 18x1,5	110	17	47	14	
	TD117-M20X1.5-L0-WY80AA	8590197	MF 20x1,5	125	17	53	16	

Odesílatel

Společnost

Jméno a Příjmení

Adresa


PSČ

Použijte tento formulář pro objednání přes email:
service.cz@walter-tools.com

HSS-E strojní závitník

TD117 Advance


Thread-tec™ Omni



– univerzální závitníky

MF
DIN 13

6HX



$\leq 2,5 \times D_N$

C=2-3

$\angle 40^\circ$

38HRC
1250
-500
N/mm²

P	M	K	N	S	H	O
●	●●	●	●●			

WY80RG

DIN 374	Označení	Kód materiálu	DN	l_1	L_c	l_3	d_1	Počet ks
	TD117-M8X1-L0-WY80RG	8590198	MF 8x1	90	12	30	6	
	TD117-M10X1-L0-WY80RG	8590199	MF 10x1	90	12	34	7	
	TD117-M12X1.5-L0-WY80RG	8590200	MF 12x1,5	100	13	38	9	
	TD117-M14X1.5-L0-WY80RG	8590201	MF 14x1,5	100	15	42	11	
	TD117-M16X1.5-L0-WY80RG	8590202	MF 16x1,5	100	15	43	12	
	TD117-M18X1.5-L0-WY80RG	8590203	MF 18x1,5	110	17	47	14	
	TD117-M20X1.5-L0-WY80RG	8590204	MF 20x1,5	125	17	53	16	

Odesílatel

Společnost

Jméno a Příjmení

Adresa

PSČ

Použijte tento formulář pro objednání přes email:
service.cz@walter-tools.com

HSS-E strojní závitník

TD217 Advance Thread-tec™ Omni



Vaše
cenová výhoda

60%


Prosím použijte
promo kód
PA_040

– Pro materiály s dlouhými třískami

M

DIN 13

6HX



$\leq 3 \times DN$

$B=3,5-5$

38HRC
1250
-350
N/mm²

	P	M	K	N	S	H	O
WY80FC	●●	●●	●●	●●			

DIN 371	Označení	Kód materiálu	DN	l_1	L_c	l_3	d_1	Počet ks
	TD217-M1.7-C0-WY80FC	8606382	M 1,7	40	7	7	2,5	
	TD217-M1.8-C0-WY80FC	8606383	M 1,8	40	7	7	2,5	
	TD217-M2-C0-WY80FC	8606384	M 2	45	6	9	2,8	
	TD217-M2.2-C0-WY80FC	8606385	M 2,2	45	7	12	2,8	
	TD217-M2.3-C0-WY80FC	8606386	M 2,3	45	7	12	2,8	
	TD217-M2.5-C0-WY80FC	8606387	M 2,5	50	8	12.5	2,8	
	TD217-M2.6-C0-WY80FC	8606388	M 2,6	50	8	11.4	2,8	
	TD217-M3-C0-WY80FC	8606389	M 3	56	9	16.2	3,5	
	TD217-M3.5-C0-WY80FC	8606390	M 3,5	56	11	18.2	4	
	TD217-M4-C0-WY80FC	8606391	M 4	63	12	19.2	4,5	
	TD217-M4.5-C0-WY80FC	8606392	M 4,5	70	13	22.6	6	
	TD217-M5-C0-WY80FC	8606393	M 5	70	13	22.6	6	
	TD217-M6-C0-WY80FC	8606394	M 6	80	15	27	6	
	TD217-M7-C0-WY80FC	8606395	M 7	80	15	27	7	
	TD217-M8-C0-WY80FC	8606396	M 8	90	18	32	8	
	TD217-M10-C0-WY80FC	8606397	M 10	100	20	35	10	

DIN 376	Označení	Kód materiálu	DN	l_1	L_c	l_3	d_1	Počet ks
	TD217-M2-L0-WY80FC	8606110	M 2	45	6	8.4	1,4	
	TD217-M2.5-L0-WY80FC	8606111	M 2,5	50	8	11.6	1,8	
	TD217-M3-L0-WY80FC	8606112	M 3	56	9	16.2	2,2	
	TD217-M4-L0-WY80FC	8606113	M 4	63	12	19.2	2,8	
	TD217-M5-L0-WY80FC	8606429	M 5	70	13	22.6	3,5	
	TD217-M6-L0-WY80FC	8606430	M 6	80	15	27	4,5	
	TD217-M7-L0-WY80FC	8606114	M 7	80	15	28	5,5	
	TD217-M8-L0-WY80FC	8606431	M 8	90	18	33	6	
	TD217-M9-L0-WY80FC	8606115	M 9	90	18	33	7	
	TD217-M10-L0-WY80FC	8606432	M 10	100	20	37	7	
	TD217-M12-L0-WY80FC	8606433	M 12	110	23	37	9	
	TD217-M14-L0-WY80FC	8606434	M 14	110	25	44	11	
	TD217-M16-L0-WY80FC	8606435	M 16	110	25	48	12	
	TD217-M18-L0-WY80FC	8606436	M 18	125	30	54	14	
	TD217-M20-L0-WY80FC	8606437	M 20	140	30	60	16	

Odesílatel

Společnost

Jméno a Příjmení

Adresa


PSC

Použijte tento formulář pro objednání přes email:
service.cz@walter-tools.com




Akce platí do 19. prosince 2025 nebo do vyprodání zásob. Akční zboží nelze vyměnit. Obrázky se mohou změnit bez předchozího upozornění.

HSS-E strojní závitník

TD217 Advance Thread-tec™ Omni




– Pro materiály s dlouhými třískami



	P	M	K	N	S	H	O
WY80AA	●	●	●	●	●	●	●

DIN 371	Označení	Kód materiálu	DN	l ₁	L _c	l ₃	d ₁	Počet ks
	TD217-M2-C0-WY80AA	8606407	M 2	45	6	9	2,8	
	TD217-M2.2-C0-WY80AA	8606408	M 2,2	45	7	12	2,8	
	TD217-M2.5-C0-WY80AA	8606409	M 2,5	50	8	12.5	2,8	
	TD217-M3-C0-WY80AA	8606410	M 3	56	9	16.2	3,5	
	TD217-M3.5-C0-WY80AA	8606411	M 3,5	56	11	18.2	4	
	TD217-M4-C0-WY80AA	8606412	M 4	63	12	19.2	4,5	
	TD217-M5-C0-WY80AA	8606413	M 5	70	13	22.6	6	
	TD217-M6-C0-WY80AA	8606414	M 6	80	15	27	6	
	TD217-M7-C0-WY80AA	8606415	M 7	80	15	27	7	
	TD217-M8-C0-WY80AA	8606416	M 8	90	18	32	8	
	TD217-M10-C0-WY80AA	8606417	M 10	100	20	35	10	

DIN 376	Označení	Kód materiálu	DN	l ₁	L _c	l ₃	d ₁	Počet ks
	TD217-M5-L0-WY80AA	8606444	M 5	70	13	22.6	3,5	
	TD217-M6-L0-WY80AA	8606454	M 6	80	15	27	4,5	
	TD217-M8-L0-WY80AA	8606455	M 8	90	18	33	6	
	TD217-M10-L0-WY80AA	8606456	M 10	100	20	37	7	
	TD217-M12-L0-WY80AA	8606457	M 12	110	23	37	9	
	TD217-M14-L0-WY80AA	8606458	M 14	110	25	44	11	
	TD217-M16-L0-WY80AA	8606459	M 16	110	25	48	12	
	TD217-M18-L0-WY80AA	8606460	M 18	125	30	54	14	
	TD217-M20-L0-WY80AA	8606461	M 20	140	30	60	16	

Odesílatel

Společnost

Jméno a Příjmení


Adresa

PSC




Použijte tento formulář pro objednání přes email:
service.cz@walter-tools.com

HSS-E strojní závitník

TD217 Advance Thread-tec™ Omni



– Pro materiály tvořící dlouhé třísky



	P	M	K	N	S	H	O
WY80RG	●	●●	●	●●	●	●	●

DIN 371	Označení	Kód materiálu	DN	l ₁	L _c	l ₃	d ₁	Počet ks
	TD217-M2-C0-WY80RG	8606729	M 2	45	6	9	2,8	
	TD217-M3-C0-WY80RG	8606730	M 3	56	9	16.2	3,5	
	TD217-M4-C0-WY80RG	8606731	M 4	63	12	19.2	4,5	
	TD217-M5-C0-WY80RG	8606732	M 5	70	13	22.6	6	
	TD217-M6-C0-WY80RG	8606733	M 6	80	15	27	6	
	TD217-M8-C0-WY80RG	8606734	M 8	90	18	32	8	
	TD217-M10-C0-WY80RG	8606735	M 10	100	20	35	10	

DIN 376	Označení	Kód materiálu	DN	l ₁	L _c	l ₃	d ₁	Počet ks
	TD217-M12-L0-WY80RG	8606736	M 12	110	23	37	9	
	TD217-M14-L0-WY80RG	8606737	M 14	110	25	44	11	
	TD217-M16-L0-WY80RG	8606738	M 16	110	25	48	12	

Odesílatel

Společnost

Jméno a Příjmení

Adresa

PSC

Použijte tento formulář pro objednání přes email:
service.cz@walter-tools.com

Akce platí do 19. prosince 2025 nebo do vyprodání zásob. Akční zboží nelze vyměnit. Obrázky se mohou změnit bez předchozího upozornění.

HSS-E strojní závitník

TD217 Advance Thread-tec™ Omni




Vaše
cenová výhoda
60%
Prosím použijte
promo kód
PA_040

– Pro materiály tvořící dlouhé třísky


MF
DIN 13


6HX



$\leq 3 \times DN$
 $B=3,5-5$
38HRC
1250
-350
N/mm²

	P	M	K	N	S	H	O
WY80FC	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●

DIN 371	Označení	Kód materiálu	DN	l_1	L_c	l_3	d_1	Počet ks
	TD217-M2X0.25-C0-WY80FC	8606153	MF 2x0,25	45	6	9	2,8	
	TD217-M2.2X.25-C0-WY80FC	8606150	MF 2,2x0,25	45	7	12	2,8	
	TD217-M2.3X.25-C0-WY80FC	8606151	MF 2,3x0,25	45	7	12	2,8	
	TD217-M2.5X.35-C0-WY80FC	8606152	MF 2,5x0,35	50	8	12.5	2,8	
	TD217-M3X0.25-C0-WY80FC	8606155	MF 3x0,25	56	6	15.6	3,5	
	TD217-M3X0.35-C0-WY80FC	8606156	MF 3x0,35	56	9	16.2	3,5	
	TD217-M3.5X.35-C0-WY80FC	8606154	MF 3,5x0,35	56	11	18.2	4	
	TD217-M4X0.35-C0-WY80FC	8606158	MF 4x0,35	63	12	19.2	4,5	
	TD217-M4X0.5-C0-WY80FC	8606159	MF 4x0,5	63	12	19.2	4,5	
	TD217-M4.5X0.5-C0-WY80FC	8606157	MF 4,5x0,5	70	13	22.6	6	
	TD217-M5X0.5-C0-WY80FC	8606160	MF 5x0,5	70	13	22.6	6	
	TD217-M5X0.75-C0-WY80FC	8606161	MF 5x0,75	70	13	22.6	6	
	TD217-M6X0.5-C0-WY80FC	8606162	MF 6x0,5	80	15	27	6	
	TD217-M6X0.75-C0-WY80FC	8606163	MF 6x0,75	80	15	27	6	
	TD217-M7X0.75-C0-WY80FC	8606164	MF 7x0,75	80	15	27	7	
	TD217-M8X1-C0-WY80FC	8606165	MF 8x1	90	18	32	8	
	TD217-M10X1-C0-WY80FC	8606166	MF 10x1	90	20	35	10	

DIN 374	Označení	Kód materiálu	DN	l_1	L_c	l_3	d_1	Počet ks
	TD217-M5X0.5-L0-WY80FC	8606176	MF 5x0,5	70	13	22.6	3,5	
	TD217-M6X0.5-L0-WY80FC	8606177	MF 6x0,5	80	15	27	4,5	
	TD217-M6X0.75-L0-WY80FC	8606178	MF 6x0,75	80	15	27	4,5	
	TD217-M8X0.5-L0-WY80FC	8606475	MF 8x0,5	80	15	33	6	
	TD217-M8X0.75-L0-WY80FC	8606476	MF 8x0,75	80	15	33	6	
	TD217-M8X1-L0-WY80FC	8606477	MF 8x1	90	18	33	6	
	TD217-M9X1-L0-WY80FC	8606179	MF 9x1	90	18	33	7	
	TD217-M10X0.5-L0-WY80FC	8606180	MF 10x0,5	90	20	37	7	
	TD217-M10X0.75-L0-WY80FC	8606478	MF 10x0,75	90	20	37	7	
	TD217-M10X1-L0-WY80FC	8606479	MF 10x1	90	20	37	7	
	TD217-M10X1.25-L0-WY80FC	8606480	MF 10x1,25	100	20	37	7	
	TD217-M12X0.5-L0-WY80FC	8606181	MF 12x0,5	100	21	37	9	
	TD217-M12X1-L0-WY80FC	8606481	MF 12x1	100	21	37	9	

Odesílatel

Společnost

Jméno a Příjmení


Adresa

PSC

Použijte tento formulář pro objednání přes email:
service.cz@walter-tools.com

HSS-E strojní závitník



TD217 Advance Thread-tec™ Omni



– Pro materiály tvořící dlouhé třísky

MF
DIN 13

6HX



	P	M	K	N	S	H	O
WY80FC	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●

DIN 374	Označení	Kód materiálu	DN	l ₁	L _c	l ₃	d ₁	Počet ks
	TD217-M12X1.25-L0-WY80FC	8606483	MF 12x1,25	100	21	37	9	
	TD217-M12X1.5-L0-WY80FC	8606484	MF 12x1,5	100	21	37	9	
	TD217-M14X1-L0-WY80FC	8606482	MF 14x1	100	21	42	11	
	TD217-M14X1.25-L0-WY80FC	8606182	MF 14x1,25	100	21	42	11	
	TD217-M14X1.5-L0-WY80FC	8606485	MF 14x1,5	100	21	42	11	
	TD217-M16X1-L0-WY80FC	8606486	MF 16x1	100	21	43	12	
	TD217-M16X1.5-L0-WY80FC	8606487	MF 16x1,5	100	21	43	12	
	TD217-M18X1-L0-WY80FC	8606183	MF 18x1	110	24	47	14	
	TD217-M18X1.5-L0-WY80FC	8606488	MF 18x1,5	110	24	47	14	
	TD217-M18X2-L0-WY80FC	8606184	MF 18x2	125	30	54	14	
	TD217-M20X1-L0-WY80FC	8606185	MF 20x1	125	24	52	16	
	TD217-M20X1.5-L0-WY80FC	8606489	MF 20x1,5	125	24	52	16	
	TD217-M20X2-L0-WY80FC	8606186	MF 20x2	140	30	60	16	

Odesílatel

Společnost

Jméno a Příjmení


Adresa

PSC

Použijte tento formulář pro objednání přes email:
service.cz@walter-tools.com

HSS-E strojní závitník



TD217 Advance Thread-tec™ Omni



– Pro materiály tvořící dlouhé třísky

MF
DIN 13

6HX



	P	M	K	N	S	H	O
WY80AA	●●	●	●●	●			

DIN 371	Označení	Kód materiálu	DN	l ₁	L _c	l ₃	d ₁	Počet ks
	TD217-M5X0.5-C0-WY80AA	8606472	MF 5x0,5	70	13	22.6	6	
	TD217-M6X0.5-C0-WY80AA	8606473	MF 6x0,5	80	15	27	6	
	TD217-M6X0.75-C0-WY80AA	8606474	MF 6x0,75	80	15	27	6	

DIN 374	Označení	Kód materiálu	DN	l ₁	L _c	l ₃	d ₁	Počet ks
	TD217-M5X0.5-L0-WY80AA	8606492	MF 5x0.5	70	13	22.6	3.5	
	TD217-M6X0.5-L0-WY80AA	8606493	MF 6x0.5	80	15	27	4.5	
	TD217-M6X0.75-L0-WY80AA	8606494	MF 6x0.75	80	15	27	4.5	
	TD217-M8X0.5-L0-WY80AA	8606495	MF 8x0.5	80	15	33	6	
	TD217-M8X0.75-L0-WY80AA	8606496	MF 8x0.75	80	15	33	6	
	TD217-M8X1-L0-WY80AA	8606497	MF 8x1	90	18	33	6	
	TD217-M10X1-L0-WY80AA	8606498	MF 10x1	90	20	37	7	
	TD217-M10X1.25-L0-WY80AA	8606499	MF 10x1.25	100	20	37	7	
	TD217-M12X1-L0-WY80AA	8606500	MF 12x1	100	21	37	9	
	TD217-M12X1.5-L0-WY80AA	8606501	MF 12x1.5	100	21	37	9	
	TD217-M14X1.5-L0-WY80AA	8606502	MF 14x1.5	100	21	42	11	
	TD217-M16X1.5-L0-WY80AA	8606503	MF 16x1.5	100	21	43	12	
	TD217-M18X1.5-L0-WY80AA	8606504	MF 18x1.5	110	24	47	14	
	TD217-M20X1.5-L0-WY80AA	8606505	MF 20x1.5	125	24	52	16	

Odesílatel

Společnost

Jméno a Příjmení


Adresa

PSC

Použijte tento formulář pro objednání přes email:
service.cz@walter-tools.com

HSS-E strojní závitník



TD217 Advance Thread-tec™ Omni



– Pro materiály tvořící dlouhé třísky

MF
DIN 13

6HX



	P	M	K	N	S	H	O
WY80RG	●	●●	●	●●	●	●	●

DIN 374	Označení	Kód materiálu	DN	l ₁	L _c	l ₃	d ₁	Počet ks
	TD217-M6X0.75-L0-WY80RG	8606739	MF 6x0.75	80	15	27	4,5	
	TD217-M8X1-L0-WY80RG	8606740	MF 8x1	90	18	33	6	
	TD217-M10X1-L0-WY80RG	8606741	MF 10x1	90	20	37	7	
	TD217-M10X1.25-L0-WY80RG	8606742	MF 10x1.25	100	20	37	7	
	TD217-M12X1-L0-WY80RG	8606743	MF 12x1	100	21	37	9	
	TD217-M12X1.25-L0-WY80RG	8606744	MF 12x1.25	100	21	37	9	
	TD217-M12X1.5-L0-WY80RG	8606745	MF 12x1.5	100	21	37	9	
	TD217-M14X1.5-L0-WY80RG	8606746	MF 14x1.5	100	21	42	11	
	TD217-M16X1.5-L0-WY80RG	8606747	MF 16x1.5	100	21	43	12	
	TD217-M18X1.5-L0-WY80RG	8606748	MF 18x1.5	110	24	47	14	
	TD217-M20X1.5-L0-WY80RG	8606749	MF 20x1.5	125	24	52	16	

Odesílatel


Společnost

Jméno a Příjmení

Adresa

PSC

Použijte tento formulář pro objednání přes email:
service.cz@walter-tools.com



Walter CZ

Walter CZ s.r.o
Kurim, Czech Republic
+420 (0) 541 423352,
service.cz@walter-tools.com

