

TRVÁNÍ AKCE OD 3.11.–19.12.2025

Walter frézy ze slinutého karbidu z řady Supreme

- ušetřete 60 %!



MC326
Supreme HPC



MD133
Supreme HDC



Výhody fréz Supreme:

MC326 Supreme HPC (Vysoce výkonné obrábění)

- Vysoká procesní spolehlivost: zesílené jádro / optimalizované drážky pro odvod třísek
- Vysoká produktivita díky jakosti karbidu WK40TF
- Až o 50 % vyšší řezné parametry než běžné produkty

MD133 Supreme HDC (Vysoce dynamické obrábění)

- Vysoká procesní spolehlivost
- Vysoká produktivita díky vysokému objemu odebraného materiálu
- Vysoká životnost nástroje díky rovnoměrnému opotřebení

Rohová/drážkovací fréza ze slinutého karbidu

MC326 Supreme mm




	P	M	K
WK40TF	●	●	●

VAŠE
CENOVÁ VÝHODA

60%

Prosím použijte
akční kód
PA_041

– Typ N 50




Z = 4–5

50°


48HRC

DIN 6527 L



DIN 6535 HA

Označení	D _c h10 mm	l ₁₁ mm	L _c mm	l ₁ mm	d ₁ mm	Z	Kód materiálu
MC326-06.0A4B-WK40TF	6	0,1	13	57	6	4	6719357
MC326-08.0A4B-WK40TF	8	0,1	19	63	8	4	6719358
MC326-10.0A4B-WK40TF	10	0,1	22	72	10	4	6719359
MC326-12.0A4B-WK40TF	12	0,1	26	83	12	4	6719360
MC326-14.0A4B-WK40TF	14	0,15	26	83	14	4	6719361
MC326-16.0A4B-WK40TF	16	0,15	32	92	16	4	6719362
MC326-18.0A4B-WK40TF	18	0,15	32	92	18	4	6719363
MC326-20.0A4B-WK40TF	20	0,15	38	104	20	4	6719364
MC326-25.0A5B-WK40TF	25	0,15	45	121	25	5	6719365



DIN 6535 HB

MC326-06.0W4B-WK40TF	6	0,1	13	57	6	4	6719366
MC326-08.0W4B-WK40TF	8	0,1	19	63	8	4	6719367
MC326-10.0W4B-WK40TF	10	0,1	22	72	10	4	6719368
MC326-12.0W4B-WK40TF	12	0,1	26	83	12	4	6719369
MC326-14.0W4B-WK40TF	14	0,15	26	83	14	4	6719370
MC326-16.0W4B-WK40TF	16	0,15	32	92	16	4	6719371
MC326-18.0W4B-WK40TF	18	0,15	32	92	18	4	6719372
MC326-20.0W4B-WK40TF	20	0,15	38	104	20	4	6719373
MC326-25.0W5B-WK40TF	25	0,15	45	121	25	5	6719374

Frézování drážek $a_p \leq 0.9 \times D_c$ | Rohové frézování $a_e \leq 0.3 \times D_c$

Odesílatel


Společnost

Jméno a Příjmení

Adresa

PSČ

Použijte tento formulář pro objednání přes email:
service.cz@walter-tools.com





Rohová/drážkovací fréza ze slinutého karbidu

MC326 Supreme mm



	P	M	K	N	S	H	O
WK40TF	●	●	●	●	●	●	●


- Dlouhé provedení
- Typ N 50



VAŠE
CENOVÁ VÝHODA
60%

Prosím použijte
akční kód
PA_041

DIN 6527 L



DIN 6535 HA

Označení	D _c h9 mm	R mm	L _c mm	l ₃ mm	d ₂ mm	l ₁ mm	d ₁ mm	Z	Kód materiálu
MC326-02.0A3B020C-WK40TF	2	0,2	7	10	1,9	57	6	3	6579378
MC326-03.0A3B030C-WK40TF	3	0,3	8	10	2,9	57	6	3	6579379
MC326-04.0A3B050C-WK40TF	4	0,5	11	15	3,8	57	6	3	6579380
MC326-05.0A3B050C-WK40TF	5	0,5	13	16	4,8	57	6	3	6579381
MC326-06.0A4B050C-WK40TF	6	0,5	13	19	5,7	57	6	4	6579382
MC326-06.0A4B080C-WK40TF	6	0,8	13	19	5,7	57	6	4	6579383
MC326-06.0A4B100C-WK40TF	6	1	13	19	5,7	57	6	4	6579384
MC326-08.0A4B050C-WK40TF	8	0,5	19	25	7,6	63	8	4	6579385
MC326-08.0A4B080C-WK40TF	8	0,8	19	25	7,6	63	8	4	6579386
MC326-08.0A4B100C-WK40TF	8	1	19	25	7,6	63	8	4	6579387
MC326-08.0A4B150C-WK40TF	8	1,5	19	25	7,6	63	8	4	6579388
MC326-08.0A4B200C-WK40TF	8	2	19	25	7,6	63	8	4	6579389
MC326-10.0A4B050C-WK40TF	10	0,5	22	30	9,5	72	10	4	6579390
MC326-10.0A4B080C-WK40TF	10	0,8	22	30	9,5	72	10	4	6579391
MC326-10.0A4B100C-WK40TF	10	1	22	30	9,5	72	10	4	6579392
MC326-10.0A4B150C-WK40TF	10	1,5	22	30	9,5	72	10	4	6579393
MC326-10.0A4B200C-WK40TF	10	2	22	30	9,5	72	10	4	6579394
MC326-12.0A4B050C-WK40TF	12	0,5	26	36	11,4	83	12	4	6579395
MC326-12.0A4B080C-WK40TF	12	0,8	26	36	11,4	83	12	4	6579396
MC326-12.0A4B100C-WK40TF	12	1	26	36	11,4	83	12	4	6579397
MC326-12.0A4B150C-WK40TF	12	1,5	26	36	11,4	83	12	4	6579398
MC326-12.0A4B200C-WK40TF	12	2	26	36	11,4	83	12	4	6579399
MC326-12.0A4B250C-WK40TF	12	2,5	26	36	11,4	83	12	4	6579400
MC326-12.0A4B300C-WK40TF	12	3	26	36	11,4	83	12	4	6579401
MC326-14.0A4B100C-WK40TF	14	1	26	36	13,3	83	14	4	6579402
MC326-14.0A4B150C-WK40TF	14	1,5	26	36	13,3	83	14	4	6579403
MC326-14.0A4B200C-WK40TF	14	2	26	36	13,3	83	14	4	6579404
MC326-16.0A4B050C-WK40TF	16	0,5	32	42	15,2	92	16	4	6579406
MC326-16.0A4B100C-WK40TF	16	1	32	42	15,2	92	16	4	6579407
MC326-16.0A4B200C-WK40TF	16	2	32	42	15,2	92	16	4	6579408
MC326-16.0A4B250C-WK40TF	16	2,5	32	42	15,2	92	16	4	6579409
MC326-16.0A4B300C-WK40TF	16	3	32	42	15,2	92	16	4	6579410

Frézování drážek $a_p \leq 0.9 \times D_c$ | Rohové frézování $a_e \leq 0.3 \times D_c$

Odesílatel

Společnost


Jméno a Příjmení

Adresa


PSČ

Použijte tento formulář pro objednání přes email:
service.cz@walter-tools.com

DIN 6527 L



DIN 6535 HA



DIN 6535 HB

Označení	D _c h9 mm	R mm	L _c mm	l ₃ mm	d ₂ mm	l ₁ mm	d ₁ mm	Z	Kód materiálu
MC326-16.0A4B400C-WK40TF	16	4	32	42	15,2	92	16	4	6579411
MC326-20.0A4B050C-WK40TF	20	0,5	38	52	19	104	20	4	6579412
MC326-20.0A4B100C-WK40TF	20	1	38	52	19	104	20	4	6579413
MC326-20.0A4B200C-WK40TF	20	2	38	52	19	104	20	4	6579414
MC326-20.0A4B250C-WK40TF	20	2,5	38	52	19	104	20	4	6579415
MC326-20.0A4B300C-WK40TF	20	3	38	52	19	104	20	4	6579416
MC326-20.0A4B400C-WK40TF	20	4	38	52	19	104	20	4	6579417
MC326-02.0W3B020C-WK40TF	2	0,2	7	10	1,9	57	6	3	6579502
MC326-03.0W3B030C-WK40TF	3	0,3	8	10	2,9	57	6	3	6579503
MC326-04.0W3B050C-WK40TF	4	0,5	11	15	3,8	57	6	3	6579468
MC326-05.0W3B050C-WK40TF	5	0,5	13	16	4,8	57	6	3	6579469
MC326-06.0W4B050C-WK40TF	6	0,5	13	19	5,7	57	6	4	6579470
MC326-06.0W4B100C-WK40TF	6	1	13	19	5,7	57	6	4	6579471
MC326-08.0W4B050C-WK40TF	8	0,5	19	25	7,6	63	8	4	6579472
MC326-08.0W4B100C-WK40TF	8	1	19	25	7,6	63	8	4	6579473
MC326-08.0W4B150C-WK40TF	8	1,5	19	25	7,6	63	8	4	6579474
MC326-08.0W4B200C-WK40TF	8	2	19	25	7,6	63	8	4	6579475
MC326-10.0W4B050C-WK40TF	10	0,5	22	30	9,5	72	10	4	6579476
MC326-10.0W4B100C-WK40TF	10	1	22	30	9,5	72	10	4	6579477
MC326-10.0W4B150C-WK40TF	10	1,5	22	30	9,5	72	10	4	6579478
MC326-10.0W4B200C-WK40TF	10	2	22	30	9,5	72	10	4	6579479
MC326-12.0W4B050C-WK40TF	12	0,5	26	36	11,4	83	12	4	6579480
MC326-12.0W4B100C-WK40TF	12	1	26	36	11,4	83	12	4	6579481
MC326-12.0W4B150C-WK40TF	12	1,5	26	36	11,4	83	12	4	6579482
MC326-12.0W4B200C-WK40TF	12	2	26	36	11,4	83	12	4	6579483
MC326-12.0W4B250C-WK40TF	12	2,5	26	36	11,4	83	12	4	6579484
MC326-12.0W4B300C-WK40TF	12	3	26	36	11,4	83	12	4	6579485
MC326-14.0W4B100C-WK40TF	14	1	26	36	13,3	83	14	4	6579486
MC326-14.0W4B300C-WK40TF	14	3	26	36	13,3	83	14	4	6579489
MC326-16.0W4B050C-WK40TF	16	0,5	32	42	15,2	92	16	4	6579490
MC326-16.0W4B100C-WK40TF	16	1	32	42	15,2	92	16	4	6579491
MC326-16.0W4B200C-WK40TF	16	2	32	42	15,2	92	16	4	6579492
MC326-16.0W4B250C-WK40TF	16	2,5	32	42	15,2	92	16	4	6579493
MC326-16.0W4B300C-WK40TF	16	3	32	42	15,2	92	16	4	6579494
MC326-16.0W4B400C-WK40TF	16	4	32	42	15,2	92	16	4	6579495
MC326-20.0W4B050C-WK40TF	20	0,5	38	52	19	104	20	4	6579496
MC326-20.0W4B100C-WK40TF	20	1	38	52	19	104	20	4	6579497
MC326-20.0W4B200C-WK40TF	20	2	38	52	19	104	20	4	6579498
MC326-20.0W4B250C-WK40TF	20	2,5	38	52	19	104	20	4	6579499
MC326-20.0W4B300C-WK40TF	20	3	38	52	19	104	20	4	6579500
MC326-20.0W4B400C-WK40TF	20	4	38	52	19	104	20	4	6579501

Frézování drážek $a_p \leq 0,9 \times D_c$ | Rohové frézování $a_e \leq 0,3 \times D_c$

Odesílatel

Společnost

Jméno a Příjmení

Adresa

PSČ

Použijte tento formulář pro objednání přes email:
service.cz@walter-tools.com

Rohové frézování se slinutým karbidem

MD133 Supreme mm





	P	M	K	N	S	H	O
WJ30RA		●●		●	●		
WJ30RD	●●		●				

VAŠE
CENOVÁ VÝHODA


60%

Prosím použijte
akční kód
PA_041

– S děliči třísek



PWZ-NORM L



DIN 6535 HB

Označení	D _c h10 mm	R mm	L _c mm	l ₁ mm	d ₁ h6 mm	Z	Kód materiálu
MD133-06.0W5L030J-WJ30RA	6	0,3	19	65	6	5	7137242
MD133-08.0W5L040J-WJ30RA	8	0,4	25	68	8	5	7137243
MD133-10.0W5L050J-WJ30RA	10	0,5	32	80	10	5	7137244
MD133-12.0W5L060J-WJ30RA	12	0,6	38	93	12	5	7137245
MD133-16.0W6L080J-WJ30RA	16	0,8	50	115	16	6	7137246
MD133-20.0W6L100J-WJ30RA	20	1	63	125	20	6	7137247
MD133-06.0W5L030J-WJ30RD	6	0,3	19	65	6	5	7137213
MD133-08.0W5L040J-WJ30RD	8	0,4	25	68	8	5	7137214
MD133-10.0W5L050J-WJ30RD	10	0,5	32	80	10	5	7137215
MD133-12.0W5L060J-WJ30RD	12	0,6	38	93	12	5	7137216
MD133-16.0W6L080J-WJ30RD	16	0,8	50	115	16	6	7137217
MD133-20.0W6L100J-WJ30RD	20	1	63	125	20	6	7137218

Rohové frézování $a_e \leq 0,10 \times D_c$ for ISO-P | Rohové frézování $a_e \leq 0,03 \times D_c$ for ISO-M and ISO-S

Odesílatel

Společnost

Jméno a Příjmení

Adresa

PSČ

Použijte tento formulář pro objednání přes email:
service.cz@walter-tools.com



Rohové frézování se slinutým karbidem

MD133 Supreme mm



	P	M	K	N	S	H	O
WJ30RA		●●		●	●		
WJ30RD	●●		●				


- S děliči třísek
- Dlouhé provedení



VAŠE
CENOVÁ VÝHODA
60%

Prosím použijte
akční kód
PA_041

PWZ-NORM L



DIN 6535 HB

Designation	D _c h10 mm	R mm	L _c mm	l ₃ mm	d ₂ mm	l ₁ mm	d ₁ h6 mm	Z	Article No.
MD133-06.0W5L030D-WJ30RA	6	0,3	19	27	5,5	65	6	5	7146382
MD133-08.0W5L040D-WJ30RA	8	0,4	25	30	7,5	68	8	5	7146383
MD133-10.0W5L050D-WJ30RA	10	0,5	32	38	9,5	80	10	5	7146384
MD133-12.0W5L060D-WJ30RA	12	0,6	38	46	11,4	93	12	5	7146385
MD133-16.0W6L080D-WJ30RA	16	0,8	50	60	15,2	115	16	6	7146386
MD133-20.0W6L100D-WJ30RA	20	1	63	73	19	125	20	6	7146387
MD133-06.0W5L030D-WJ30RD	6	0,3	19	27	5,5	65	6	5	7146356
MD133-08.0W5L040D-WJ30RD	8	0,4	25	30	7,5	68	8	5	7146357
MD133-10.0W5L050D-WJ30RD	10	0,5	32	38	9,5	80	10	5	7146358
MD133-12.0W5L060D-WJ30RD	12	0,6	38	46	11,4	93	12	5	7146359
MD133-16.0W6L080D-WJ30RD	16	0,8	50	60	15,2	115	16	6	7146380
MD133-20.0W6L100D-WJ30RD	20	1	63	73	19	125	20	6	7146381

Rohové frézování $a_e \leq 0,10 \times D_c$ for ISO-P | Rohové frézování $a_e \leq 0,03 \times D_c$ for ISO-M and ISO-S

Odesílatel

Společnost

Jméno a Příjmení

Adresa

PSČ

Použijte tento formulář pro objednání přes email:
service.cz@walter-tools.com

Rohové frézování se slinutým karbidem

MD133 Supreme mm





	P	M	K	N	S	H	O
WJ30RA		●●		●	●		
WJ30RD	●●		●				

VAŠE
CENOVÁ VÝHODA


60%

Prosím použijte
akční kód
PA_041

– S děliči třísek



PWZ-NORM L



DIN 6535 HB

Designation	D _c h10 mm	R mm	L _c mm	l ₁ mm	d ₁ h6 mm	Z	Article No.
MD133-06.0W5L030K-WJ30RA	6	0,3	25	65	6	5	7496816
MD133-08.0W5L040K-WJ30RA	8	0,4	34	80	8	5	7496817
MD133-10.0W5L050K-WJ30RA	10	0,5	42	90	10	5	7496818
MD133-12.0W5L060K-WJ30RA	12	0,6	50	100	12	5	7496819
MD133-16.0W6L080K-WJ30RA	16	0,8	66	125	16	6	7496820
MD133-20.0W6L100K-WJ30RA	20	1	83	145	20	6	7496821
MD133-06.0W5L030K-WJ30RD	6	0,3	25	65	6	5	7496810
MD133-08.0W5L040K-WJ30RD	8	0,4	34	80	8	5	7496811
MD133-10.0W5L050K-WJ30RD	10	0,5	42	90	10	5	7496812
MD133-12.0W5L060K-WJ30RD	12	0,6	50	100	12	5	7496813
MD133-16.0W6L080K-WJ30RD	16	0,8	66	125	16	6	7496814
MD133-20.0W6L100K-WJ30RD	20	1	83	145	20	6	7496815

Rohové frézování $a_e \leq 0,05 \times D_c$ for ISO-P | Rohové frézování $a_e \leq 0,025 \times D_c$ for ISO-M and ISO-S

Odesílatel

Společnost

Jméno a Příjmení

Adresa

PSČ

Použijte tento formulář pro objednání přes email:
service.cz@walter-tools.com

Rohové frézování se slinutým karbidem

MD133 Supreme mm




	P	M	K	N	S	H	O
WJ30RA		●●		●	●		
WJ30RD	●●		●				

VAŠE
CENOVÁ VÝHODA

60%


Prosím použijte
akční kód
PA_041

– S děliči třísek



Z=5-6

PWZ-NORM XL



DIN 6535 HB

Designation	D _c h10 mm	R mm	L _c mm	l ₁ mm	d ₁ h6 mm	Z	Article No.
MD133-06.0W5X030L-WJ30RA	6	0,3	31	80	6	5	7137254
MD133-08.0W5X040L-WJ30RA	8	0,4	41	87	8	5	7137255
MD133-10.0W5X050L-WJ30RA	10	0,5	52	100	10	5	7137256
MD133-12.0W5X060L-WJ30RA	12	0,6	62	116	12	5	7137257
MD133-16.0W6X080L-WJ30RA	16	0,8	82	141	16	6	7137258
MD133-20.0W6X100L-WJ30RA	20	1	103	165	20	6	7137259
MD133-06.0W5X030L-WJ30RD	6	0,3	31	80	6	5	7137236
MD133-08.0W5X040L-WJ30RD	8	0,4	41	87	8	5	7137237
MD133-10.0W5X050L-WJ30RD	10	0,5	52	100	10	5	7137238
MD133-12.0W5X060L-WJ30RD	12	0,6	62	116	12	5	7137239
MD133-16.0W6X080L-WJ30RD	16	0,8	82	141	16	6	7137240
MD133-20.0W6X100L-WJ30RD	20	1	103	165	20	6	7137241

Rohové frézování $a_e \leq 0,03 \times D_c$ for ISO-P | Rohové frézování $a_e \leq 0,015 \times D_c$ for ISO-M and ISO-S

Odesílatel


Společnost


Jméno a Příjmení

Adresa

PSČ

Použijte tento formulář pro objednání přes email:
service.cz@walter-tools.com





Walter CZ s.r.o.

Blanenská 1769, 664 34 Kuřim
Česká republika

+420 541 423 352
service.cz@walter-tools.com
walter-tools.com

